

## CENNIK QUATTROBI 2012

Kod	Nazwa produktu	Cena katalogowa PLN/NETTO
100.01	Kit bianco sospensione FALEA 4 cavi + alimentazione	335,56
100.18	Kit grigio sospensione grigio FALEA 4 cavi + alimentazione	335,56
100/DIM.01	Kit bianco sospensione FALEA 4 cavi+alimentazione dimerabile	462,09
100/DIM.18	Kit grigiosospensione FALEA 4 cavi+alimentazione dimerabile	462,09
1000.01	FARETTO fisso bianco 40W E14	55,01
1000.02	FARETTO fisso nero 40W E14	55,01
1000.11	FARETTO fisso oro 40W E14	60,51
1000.14	FARETTO fisso cromo 40W E14	60,51
1001.01	FARETTO fisso bianco 50W GZ10	63,81
1001.02	FARETTO fisso nero 50W GZ10	63,81
1001.11	FARETTO fisso oro 50W GZ10	66,01
1001.14	FARETTO fisso cromo 50W GZ10	66,01
101.01	Kit bianco sospensione FALEA 2 cavi + alimentazione	308,06
101.18	Kit grigio sospensione FALEA 2 cavi + alimentazione	308,06
101/DIM.01	Kit bianco sospensione FALEA 2 cavi+alimentazione dimerabile	434,58
101/DIM.18	Kit grigio sospensione FALEA 2 cavi+alimentazione dimerabile	434,58
1010.01	FARETTO fisso bianco 50W E27	58,86
1010.02	FARETTO fisso nero 50W E27	58,86
1010.11	FARETTO fisso oro 50W E27	61,61
1010.14	FARETTO fisso cromo 50W E27	61,61
1011.01	FARETTO fisso bianco 75W GU10	58,86
1011.02	FARETTO fisso nero 75W GU10	58,86
1011.11	FARETTO fisso oro 75W GU10	61,61
1011.14	FARETTO fisso cromo 75W GU10	61,61
102	Copertura superiore in lamiera verniciata FALEA 54W largo	269,55
102/TR	Copertura superiore trasparente FALEA 54W largo	330,06
1020.01	FARETTO fisso bianco 50W GU5,3	132,02
1020.02	FARETTO fisso nero 50W GU5,3	132,02
103	Kit connessione FALEA c/cavo acciaio ed alimentazione	115,52
103/DIM	Kit connessione FALEA c/cavo acciaio ed alimentazione x DIM	165,03
1030.01	FARETTO fisso bianco 50W GU5,3	148,53
1030.02	FARETTO fisso nero 50W GU5,3	148,53
1035.01	DOWNSPOT bianco 50W max 12V GU5,3	264,05
1035.02	DOWNSPOT nero 50Wmax 12V GU5,3	264,05
104.01	Modulo di connessione FALEA 4 vie bianco largh.190 c/cavo	539,10
104.18	Modulo di connessione FALEA 4 vie grigio largh.190 c/cavo	539,10
105.01	Modulo di connessione a 4 vie FALEA 293mm bianco con cavi	539,10
105.18	Modulo di connessione FALEA 4 vie grigio largh.293 c/cavo	539,10
1050.01	FARETTO orientabile bianco50W GU5,3	79,76
1050.02	FARETTO orientabile nero50W GU5,3	79,76
1050.11	FARETTO orientabile oro50W GU5,3	134,77
1050.14	FARETTO orientabile cromo50W GU5,3	134,77
1050/BI/10.01	LEX orientabile bianco LED BIANCHI fascio 10°	478,59
1050/BI/10.18	LEX orientabile grigio LED BIANCHI fascio 10°	478,59
1050/BI/25.01	LEX orientabile bianco LED BIANCHI fascio 25°	478,59
1050/BI/25.18	LEX orientabile grigio LED BIANCHI fascio 25°	478,59
1050/BI/45.01	LEX orientabile bianco LED BIANCHI fascio 45°	478,59
1050/BI/45.18	LEX orientabile grigio LED BIANCHI fascio 45°	478,59
1050/RGB/10.01	LEX orientabile bianco LED RGB fascio 10°	715,13

1050/RGB/10.18	LEX orientabile grigio LED RGB fascio 10°	715,13
1050/RGB/25.01	LEX orientabile bianco LED RGB fascio 25°	715,13
1050/RGB/25.18	LEX orientabile grigio LED RGB fascio 25°	715,13
1050/RGB/45.01	LEX orientabile bianco LED RGB fascio 45°	715,13
1050/RGB/45.18	LEX orientabile grigio LED RGB fascio 45°	715,13
1060.01	FARETTO orientabile bianco50W GU5,3	79,76
1060.02	FARETTO orientabile nero50W GU5,3	79,76
1060.11	FARETTO orientabile oro50W GU5,3	124,87
1060.14	FARETTO orientabile cromo50W GU5,3	124,87
1060.18	FARETTO orientabile grigio 50W GU5.3	79,76
107	Copertura superiore in lamiera verniciata FALEA 54W stretto	247,55
107/TR	Copertura superiore trasparente FALEA 54W stretto	302,56
1070.01	FARETTO fisso bianco 50W GU5,3	71,51
1070.02	FARETTO fisso nero 50W GU5,3	71,51
1070.11	FARETTO fisso oro 50w GU5,3	99,02
1070.14	FARETTO fisso cromo 50W GU5,3	99,02
1070.18	FARETTO fisso grigio 50W GU5,3	71,51
108	Copertura superiore in lamiera verniciata FALEA 80W largo	302,56
108/TR	Copertura superiore trasparente FALEA 80W largo	368,57
1080.01	FARETTO fisso bianco 50W GU5,3	61,61
1080.02	FARETTO fisso nero 50W GU5,3	61,61
1080.11	FARETTO fisso oro 50W GU5,3	93,52
1080.14	FARETTO fisso cromo 50W GU5,3	93,52
1080.18	FARETTO fisso grigio 50W GU5,3	61,61
109/TR	Copertura superiore trasparente FALEA 80W stretto	335,56
1090.01	FARETTO orientabile bianco50W GU5,3	69,31
1090.02	FARETTO orientabile nero50W Gu5,3	69,31
1090.11	FARETTO orientabile oro50W GU5,3	129,27
1090.14	FARETTO orientabile cromo50W GU5,3	129,27
1090.18	FARETTO orientabile grigio50W GU5,3	69,31
112.27	Lampadina 8W G5 FSD 2700°K	13,75
112.40	Lampadina 8W G5 FSD 4000°K	13,75
1120.01	FARETTO fisso bianco 50W GU5,3	47,86
1120.02	FARETTO fisso nero 50W GU5,3	47,86
1120.11	FARETTO fisso oro 50W GU5,3	63,26
1120.14	FARETTO fisso cromo 50W GU5,3	63,26
1120.18	FARETTO fisso grigio 50W GU5,3	47,86
1125.01	FARETTO fisso bianco 35W GU4	42,36
1125.02	FARETTO fisso nero 35W GU4	42,36
1125.11	FARETTO fisso oro 35W GU4	52,81
1125.14	FARETTO fisso cromo 35W GU4	52,81
1125.18	FARETTO fisso grigio 35W GU4	42,36
1125/BI/10.01	LEX fisso bianco LED BIANCHI fascio 10°	258,55
1125/BI/10.18	LEX fisso grigio LED BIANCHI fascio 10°	258,55
1125/BI/25.01	LEX fisso bianco LED BIANCHI fascio 25°	258,55
1125/BI/25.18	LEX fisso grigio LED BIANCHI fascio 25°	258,55
1125/BI/45.01	LEX fisso bianco LED BIANCHI fascio 45°	258,55
1125/BI/45.18	LEX fisso grigio LED BIANCHI fascio 45°	258,55
1125/BL/25.01	LEX fisso bianco LED BLU fascio 25°	258,55
1125/RGB/10.01	LEX fisso bianco LED RGB fascio 10°	605,11
1125/RGB/10.18	LEX fisso grigio LED RGB fascio 10°	605,11
1125/RGB/25.01	LEX fisso bianco LED RGB fascio 25°	605,11
1125/RGB/25.18	LEX fisso grigio LED RGB fascio 25°	605,11
1125/RGB/45.01	LEX fisso bianco LED RGB fascio 45°	605,11
1125/RGB/45.18	LEX fisso grigio LED RGB fascio 45°	605,11
113.30	Lampadina fluorescente diam.16mm 49W 3000°K	44,01
113.40	Lampadina fluorescente diam.16mm 49W 4000°K	44,01
1130.01	FARETTO orientabile bianco50W GU5,3	58,31
1130.02	FARETTO orientabile nero50W GU5,3	58,31
1130.11	FARETTO orientabile oro50W GU5,3	82,52
1130.14	FARETTO orientabile cromo50W GU5,3	82,52

1130.18	FARETTO orientabile grigio50W GU5,3	58,31
1135.01	FARETTO orientabile bianco 35W GU4	49,51
1135.02	FARETTO orientabile nero 35W GU4	49,51
1135.11	FARETTO orientabile oro 35W GU4	71,51
1135.14	FARETTO orientabile cromo 35W GU4	71,51
1135.18	FARETTO orientabile grigio 35W GU4	49,51
114.30	Lampadina fluorescente diam. 16mm 24W 3000°K	33,01
114.40	Lampadina fluorescente diam. 16mm 24W 4000°K	33,01
1140.01	FARETTO fisso bianco 20W G4	40,16
1140.02	FARETTO fisso nero 20W G4	40,16
1140.11	FARETTO fisso oro 20W G4	53,91
1140.14	FARETTO fisso cromo 20W G4	53,91
1140.18	FARETTO fisso grigio 20W G4	40,16
115.30	Lampadina fluorescente diam. 16mm 14W 3000°K	33,01
115.40	Lampadina fluorescente diam. 16mm 14W 4000°K	33,01
1150.01	FARETTO orientabile bianco20W G4	82,52
1150.02	FARETTO orientabile nero20W G4	82,52
1150.11	FARETTO orientabile oro20W G4	118,27
1150.14	FARETTO orientabile cromo20W G4	118,27
116.30	Lampadina fluorescente diam. 16mm 39W 3000°K	38,51
116.40	Lampadina fluorescente diam.16mm 39W 4000°K	38,51
1160.01	FARETTO fisso bianco 20W G4	26,95
1160.02	FARETTO fisso nero 20W G4	26,95
1160.11	FARETTO fisso oro 20W G4	29,71
1160.14	FARETTO fisso cromo 20W G4	29,71
1160.18	FARETTO fisso grigio 20W G4	26,95
117.30	Lampadina fluorescente diam. 16mm 21W 3000°K	38,51
117.40	Lampadina fluorescente diam. 16mm 21W 4000°K	38,51
118.30	Lampadina fluorescente diam. 16mm 54W 3000°K	38,51
118.40	Lampadina fluorescente diam.16mm 54W 4000°K	38,51
1180.AM	FARETTO fisso ambra 20W G4	93,52
1180.AZ	FARETTO fisso azzurro 20W G4	93,52
1180.BI	FARETTO fisso bianco 20W G4	93,52
1180.BL	FARETTO fisso blu 20W G4	93,52
1180.RO	FARETTO fisso rosa 20w G4	93,52
1180.VE	FARETTO fisso verde 20W G4	93,52
119.30	Lampadina fluorescente diam. 16mm 28W 3000°K	38,51
119.40	Lampadina fluorescente diam. 16mm 28W 4000°K	38,51
1190.AM	FARETTO fisso ambra 50W GU5,3	192,54
1190.BI	FARETTO fisso bianco 50W G5,3	192,54
1190.BL	FARETTO fisso blu 50W GU5,3	192,54
120.30	Lampadina fluorescente diam.16mm 80W 3000°K	44,01
120.40	Lampadina fluorescente diam.16mm 80W 4000°K	44,01
121.30	Lampadina fluorescente diam. 16mm 35W 3000°K	44,01
121.40	Lampadina fluorescente diam. 16mm 35W 4000°K	44,01
121.BL	Lampadina fluorescente diam. 16mm 35W blu	104,52
121.R	Lampadina fluorescente diam. 16mm 35W rossa	104,52
121.VE	Lampadina fluorescente diam. 16mm 35W verde	104,52
122.30	Lampadina fluorescente 22W 2GX13 3000°K	132,02
122.40	Lampadina fluorescente 22W 2GX13 4000°K	132,02
1220.AM	FARETTO fisso ambra 50W GY6,35	99,02
1220.AZ	FARETTO fisso azzurro 50wGY6,35	99,02
1220.BI	FARETTO fisso bianco 50WGY6,35	99,02
1220.RO	FARETTO fisso rosa 50W GY6,35	99,02
1220.VE	FARETTO fisso verde 50W GY6,35	99,02
123.30	Lampadina fluorescente 40W 2GX13 3000°K	132,02
123.40	Lampadina fluorescente 40W 2GX13 4000°K	132,02
125.30	Lampadina fluorescente 55W 2GX13 3000°K	132,02
125.40	Lampadina fluorescente 55W 2GX13 4000°K	132,02
1250.01	GHOST bianco 50W max 12V GU5,3	198,04
1250.02	GHOST nero 50W max 12V GU5,3	198,04

1250.18	GHOST grigio 50W max 12V GU5,3	198,04
1250/BI/10.01	GHOST bianco led BIANCO fascio 10° diametro 50	533,60
1250/BI/10.02	GHOST nero led BIANCO fascio 10° diametro 50	533,60
1250/BI/10.18	GHOST grigio led BIANCO fascio 10° diametro 50	533,60
1250/BI/25.01	GHOST bianco led BIANCO fascio 25° diametro 50	533,60
1250/BI/25.02	GHOST nero led BIANCO fascio 25° diametro 50	533,60
1250/BI/25.18	GHOST grigio led BIANCO fascio 25° diametro 50	533,60
1250/BI/45.01	GHOST bianco led BIANCO fascio 45° diametro 50	533,60
1250/BI/45.02	GHOST nero led BIANCO fascio 45° diametro 50	533,60
1250/BI/45.18	GHOST grigio led BIANCO fascio 45° diametro 50	533,60
1250/RGB/10.01	GHOST bianco led RGB fascio 10° diametro 50	792,15
1250/RGB/10.02	GHOST nero led RGB fascio 10° diametro 50	792,15
1250/RGB/10.18	GHOST grigio led RGB fascio 10° diametro 50	792,15
1250/RGB/25.01	GHOST bianco led RGB fascio 25° diametro 50	792,15
1250/RGB/25.02	GHOST nero led RGB fascio 25° diametro 50	792,15
1250/RGB/25.18	GHOST grigio led RGB fascio 25° diametro 50	792,15
1250/RGB/45.01	GHOST bianco led RGB fascio 45° diametro 50	792,15
1250/RGB/45.02	GHOST nero led RGB fascio 45° diametro 50	792,15
1250/RGB/45.18	GHOST grigio led RGB fascio 45° diametro 50	792,15
1252.01	GHOST bianco 35W max 12V GU4	165,03
1252.02	GHOST nero 35W max 12V GU4	165,03
1252.18	GHOST grigio 35W max 12V GU4	165,03
1252/BI/10.01	GHOST bianco led BIANCO fascio 10° diametro 35	291,55
1252/BI/10.02	GHOST nero led BIANCO fascio 10° diametro 35	291,55
1252/BI/10.18	GHOST grigio led BIANCO fascio 10° diametro 35	291,55
1252/BI/25.01	GHOST bianco led BIANCO fascio 25° diametro 35	291,55
1252/BI/25.02	GHOST nero led BIANCO fascio 25° diametro 35	291,55
1252/BI/25.18	GHOST grigio led BIANCO fascio 25° diametro 35	291,55
1252/BI/45.01	GHOST bianco led BIANCO fascio 45° diametro 35	291,55
1252/BI/45.02	GHOST nero led BIANCO fascio 45° diametro 35	291,55
1252/BI/45.18	GHOST grigio led BIANCO fascio 45° diametro 35	291,55
1252/RGB/10.01	GHOST bianco led RGB fascio 10° diametro 35	643,62
1252/RGB/10.02	GHOST nero led RGB fascio 10° diametro 35	643,62
1252/RGB/10.18	GHOST grigio led RGB fascio 10° diametro 35	643,62
1252/RGB/25.01	GHOST bianco led RGB fascio 25° diametro 35	643,62
1252/RGB/25.02	GHOST nero led RGB fascio 25° diametro 35	643,62
1252/RGB/25.18	GHOST grigio led RGB fascio 25° diametro 35	643,62
1252/RGB/45.01	GHOST bianco led RGB fascio 45° diametro 35	643,62
1252/RGB/45.02	GHOST nero led RGB fascio 45° diametro 35	643,62
1252/RGB/45.18	GHOST grigio led RGB fascio 45° diametro 35	643,62
1254.01	GHOST bianco 100W max 12V G53	363,07
1254.02	GHOST nero 100W max 12V G53	363,07
1254.18	GHOST grigio 100W max 12V G53	363,07
1254/BI/10.01	GHOST bianco led BIANCHI fascio 10° diametro 111	1457,77
1254/BI/10.02	GHOST nero led BIANCHI fascio 10° diametro 111	1457,77
1254/BI/10.18	GHOST grigio led BIANCHI fascio 10° diametro 111	1457,77
1254/BI/25.01	GHOST bianco led BIANCHI fascio 25° diametro 111	1457,77
1254/BI/25.02	GHOST nero led BIANCHI fascio 25° diametro 111	1457,77
1254/BI/25.18	GHOST grigio led BIANCHI fascio 25° diametro 111	1457,77
1254/BI/45.01	GHOST bianco led BIANCHI fascio 45° diametro 111	1457,77
1254/BI/45.02	GHOST nero led BIANCHI fascio 45° diametro 111	1457,77
1254/BI/45.18	GHOST grigio led BIANCHI fascio 45° diametro 111	1457,77
1254/RGB/25.01	GHOST bianco led RGB fascio 25° diametro 111	2695,50
1254/RGB/25.02	GHOST nero led RGB fascio 25° diametro 111	2695,50
1254/RGB/25.18	GHOST grigio led RGB fascio 25° diametro 111	2695,50
1254/RGB/45.01	GHOST bianco led RGB fascio 45° diametro 111	2695,50
1254/RGB/45.02	GHOST nero led RGB fascio 45° diametro 111	2695,50
1254/RGB/45.18	GHOST grigio led RGB fascio 45° diametro 111	2695,50
1300.01	MINIMICRO bianco 1x35W max GU4 bassa tensione	187,03
1300.18	MINIMICRO grigio 1x35W max GU4 bassa tensione	187,03
1301.01	MINIMICRO bianco 1x35W max inclinato di 30° GU4 bassa tensio	214,54

1301.18	MINIMICRO grigio 1x35W max inclinato di 30° GU4 bassa tensio	214,54
1302.01	MINIMICRO bianco 2x35W max GU4 bassa tensione	291,55
1302.18	MINIMICRO grigio 2X35W max GU4 bassa tensione	291,55
1310.01	MICROQUADRO bianco 50W max12V GU5,3	198,04
1310.18	MICROQUADRO grigio 50W max12V GU5,3	198,04
1310/R.01	MICROQUADRO bianco 50W max12V GU5,3 rasato	236,54
1310/R.02	MICROQUADRO nero 50W max12V GU5,3 rasato	236,54
1311.01	MICROQUADRO bianco asimmetrico 50W max 12V GU5,3	242,04
1311.18	MICROQUADRO grigio asimmetrico 50W max 12V GU5,3	242,04
1311/R.01	MICROQUADRO bianco asimmetrico 50W max 12V GU5,3 rasato	291,55
1311/R.02	MICROQUADRO nero asimmetrico 50W max 12V GU5,3 rasato	291,55
1312.01	MICROQUADRO bianco 2x50W max12V GU5,3	297,05
1312.18	MICROQUADRO grigio 2x50W max12V GU5,3	297,05
1313.01	MICROQUADRO bianco 2x50W max12V GU5,3 asimmetrico	401,57
1313.18	MICROQUADRO grigio 2x50W max12V GU5,3 asimmetrico	401,57
1314.01	MICROQUADRO bianco 2x50W max12V GU5,3 con 1 lamp. asimmm.	401,57
1314.18	MICROQUADRO grigio 2x50W max12V GU5,3 con 1 lamp. asimmm.	401,57
1315.01	MICROQUADRO bianco 3x50W max12V GU5,3 con 2 lamp. asimmm.	588,61
1315.18	MICROQUADRO grigio 3x50W max12V GU5,3 con 2 lamp. asimmm.	588,61
1330.01	MACROQUADRO bianco 1x100W max G53 12V con vano decentrato	423,58
1330.18	MACROQUADRO grigio 1x100W max G53 12V con vano decentrato	423,58
1331.01	MACROQUADRO bianco 1x100W max G53 12V con vano centrato	401,57
1331.18	MACROQUADRO grigio 1x100W max G53 12V con vano centrato	401,57
1332.01	MACROQUADRO bianco 2x100W max G53 12V	654,62
1332.18	MACROQUADRO grigio 2x100W max G53 12V	654,62
1333.01	MACROQUADRO bianco 3x100W max G53 12V	880,16
1333.18	MACROQUADRO grigio 3x100W max G53 12V	880,16
1334.01	MACROQUADRO bianco 4 x 100W max G53 12V	1127,71
1334.18	MACROQUADRO grigio 4 x 100W max G53 12V	1127,71
1335.01	MACROQUADRO bianco 4 x 100W max G53 12V quadrato	1127,71
1335.18	MACROQUADRO grigio 4 x 100W max G53 12V quadrato	1127,71
134.30	Lampadina fluorescente 13W G24 d.1 3000°K	35,76
134.40	Lampadina fluorescente 13W G24 d.1 4000°K	35,76
135.30	Lampadina fluorescente 13W G24 q.1 3000°K	35,76
135.40	Lampadina fluorescente 13W G24 q.1 4000°K	35,76
1350.01	CUBO 80 bianco 50W max GU10 tensione di rete	478,59
1350.14	CUBO 80 cromo 50W max GU10 tensione di rete	687,63
1350.18	CUBO 80 grigio 50W max GU10 tensione di rete	478,59
1352.01	CUBO 80 bianco GX53	434,58
1352.14	CUBO 80 cromo GX53	605,11
1352.18	CUBO 80 grigio GX53	434,58
1356.01	CUBO 80 bianco GX53 tondo	434,58
1356.14	CUBO 80 cromo GX53 tondo	605,11
1356.18	CUBO 80 grigio GX53 tondo	434,58
136.30	Lampadina fluorescente 18W G24 d.2 3000°K	35,76
136.40	Lampadina fluorescente 18W G24 d.2 4000°K	35,76
1360.14	KLES tondo monoemis. cromo 1led 1W fascio medio	1182,72
1360.33	KLES tondo monoemis. anod.natur. 1led 1W fascio medio	946,17
1360.53	KLES tondo monoemis. anod.nero. 1led 1W fascio medio	1039,69
1361.14	KLES tondo biemis. cromo 2ed 1W fascio MEDIO	1870,35
1361.33	KLES tondo biemis. anod.natur. 2ed 1W fascio MEDIO	1540,28
1361.53	KLES tondo biemis. anod. nero 2ed 1W fascio MEDIO	1683,31
1362.14	KLES tondo . cromo 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1127,71
1362.33	KLES tondo . anod.natur. 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	990,18
1362.53	KLES tondo . anod. nero 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1072,70
137.30	Lampadina fluorescente 18W G24 q.2 3000°K	35,76
137.40	Lampadina fluorescente 18W G24 q.2 4000°K	35,76
1370.14	KLES tondo incasso cromo 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1265,23
1370.33	KLES tondo incasso anod.natur. 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1089,20
1370.53	KLES tondo incasso anod. nero 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1166,22
1371.14	KLES tondo incasso cromo. 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1265,23

1371.33	KLES tondo incasso anod.natur. 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1089,20
1371.53	KLES tondo incasso anod. nero 3led 1,2W fascio 20° 5400°K	1166,22
138.30	Lampadina fluorescente 26W G24 d.3 3000°K	35,76
138.40	Lampadina fluorescente 26W G24 d.3 4000°K	35,76
1380.14	KLES quadro monoemis. cromo 1led 1W fascio MEDIO	1089,20
1380.33	KLES quadro monoemis.anod.natur. 1led 1W fascio MEDIO	825,15
1380.53	KLES quadro monoemis.anod. nero 1led 1W fascio MEDIO	907,67
1381.14	KLES quadro biemiss. cromo 2led 1W fascio 20° 5400°K	1749,32
1381.33	KLES quadro biemiss.anod.natur. 2led 1W fascio 20° 5400°K	1512,78
1381.53	KLES quadro biemiss.anod. nero 2led 1W fascio 20° 5400°K	1622,80
139.30	Lampadina fluorescente 26W G24 q.3 3000°K	35,76
139.40	Lampadina fluorescente 26W G24 q.3 4000°K	35,76
1400.52	MINI ROUND HILL inox 20W 12V GU4	566,60
1402/BI.52	MINI ROUND HILL inox led bianchi	1045,19
1420.52	MINI SQUARE HILL inox 20W 12V GU4	621,61
1422/BI.52	MINI SQUARE HILL inox led bianchi	1155,21
1440.52	ROUND HILL inox 20W PGJ5 ottica fissa a scarica elettronico	1600,80
1441.52	ROUND HILL inox 20W GU5,3 ottica orientabile	731,64
1442.52	ROUND HILL inox 35W GZ10 ottica orientabile	731,64
1443.52	ROUND HILL inox GX53 x lampadina SYLVANIA ottica fissa	797,65
1444/RGB/LED.52	ROUND HILL inox RGB led	1567,79
1446/BI.52	ROUND HILL inox led bianchi	1567,79
1450.52	ALIAS 6W GX53 anello tondo acciaio inox	462,09
1451.18	ALIAS 6W GX53 anello tondo fusione grigio	357,57
1451.19	ALIAS 6W GX53 anello tondo fusione antracite	357,57
1452.18	ALIAS 6W GX53 anello tondo palpebra fusione grigio	357,57
1452.19	ALIAS 6W GX53 anello tondo palpebra fusione antracite	357,57
1455.52	ALIAS 16 led 2,4W 12V anello tondo acciaio inox	764,64
1456.18	ALIAS 16 led 2,4W 12V anello tondo fusione grigio	654,62
1456.19	ALIAS 16 led 2,4W 12V anello tondo fusione antracite	654,62
1457.18	ALIAS 16 led 2,4W 12V anello tondo palpebra fusione grigio	654,62
1457.19	ALIAS 16 led 2,4W 12V anello tondo palpebra fusione antrac.	654,62
146.30	LAMP. FLUOR. TC-T 18W GX24d.23000K	52,81
146.40	LAMP. FLUOR. TC-T 18W GX24d24000K	52,81
1460.52	SQUARE HILL inox 20W PGJ5 ottica fissa a scarica elettronico	1655,81
1461.52	SQUARE HILL inox 20W GU5,3 ottica orientabile	786,65
1462.52	SQUARE HILL inox 35W GZ10 ottica orientabile	786,65
1463.52	SQUARE HILL inox GX53 x lampadina SYLVANIA ottica fissa	852,66
1464/RGB/LED.52	SQUARE HILL inox RGB led	1677,81
1466/BI.52	SQUARE HILL inox con led per proiezione di luci bianche	1677,81
147.30	LAMP. FLUOR. TC-TE 18W GX24q.23000K	52,81
147.40	LAMP. FLUOR. TC-TE 18W GX24q24000K	52,81
148.30	LAMP. FLUOR. TC-T 26W GX24d.3 3000K	52,81
148.40	LAMP. FLUOR. TC-T 26W GX24d34000K	52,81
1480.52	MAXI ROUND HILL inox 35W G12 ottica asimmetrica	2194,91
1481.52	MAXI ROUND HILL inox 35W G12 ottica simmetrica	2194,91
1482.52	MAXI ROUND HILL inox 35W G12 ottica lama di luce	2194,91
1483.EL.52	MAXI ROUND HILL inox 18W ottica simmetrica elettronico	1815,34
149.30	LAMP. FLUOR. TC-TE 26W GX24q.3 3000K	52,81
149.40	LAMP. FLUOR. TC-TE 26W GX24q3 4000K	52,81
1490.52	MAXI SQUARE HILL inox 35W G12 ottica asimmetrica	2359,94
1491.52	MAXI SQUARE HILL inox 35W G12 ottica simmetrica	2359,94
1492.52	MAXI SQUARE HILL inox 35W G12 ottica lama di luce	2359,94
1493.EL.52	MAXI SQUARE HILL inox 18W G24q,2 ottica simm. elettronico	1980,37
153.30	LAMP. FLUOR. TC-TE 42W GX24Q.43000øK	58,31
153.40	LAMP. FLUOR. TC-TE 42W GX24q44000Kø	58,31
155.30	LAMP. FLUOR. TC-TE 60 W 2G8-1 3000K	165,03
155.40	LAMP. FLUOR. TC-TE 60 W 2G8-1 4000K	165,03
157.30	LAMP. FLUOR. TC-TE 85 W 2G8-1 3000K	198,04
157.40	LAMP. FLUOR. TC-TE 85 W 2G8-1 4000K	198,04
159.30	LAMP. FLUOR. TC-TE 120 W 2G8-1 3000K	247,55

159.40	LAMP. FLUOR. TC-TE 120 W 2G8-1 4000K	247,55
164.30	Lampadina fluorescente TC-F 18W 2G10 3000°K	104,52
164.40	Lampadina fluorescente TC-F 18W 2G10 4000°K	104,52
172.27	LAMP. FLUOR. T 18W G13 2700K	23,10
172.40	LAMP. FLUOR. T 18W G13 4000K	23,10
174.27	LAMP. FLUOR. T 36W G13 2700K	23,10
174.40	LAMP. FLUOR. T 36W G13 4000K	23,10
176.27	LAMP. FLUOR. T 58W G13 2700K	29,71
176.40	LAMP. FLUOR. T 58W G13 4000K	29,71
182.30	Lampadina 18W 2G11 3000°K	38,51
182.40	Lampadina 18W 2G11 4000°K	38,51
183.30	Lampadina 24W 2G11 3000°K	38,51
183.40	Lampadina 24W 2G11 4000°K	38,51
184.30	Lampadina 36W 2G11 3000°K	38,51
184.40	Lampadina 36W 2G11 4000°K	38,51
186.30	Lampadina 55W 2G11 3000°K	48,96
186.40	Lampadina 55W 2G11 4000°K	48,96
188.30	Lampadina 80W 2G11 3000°K	55,01
188.40	Lampadina 80W 2G11 4000°K	55,01
191.27	Lampadina fluorescente 6W GX53 2700°K con alim. elettronico	198,04
191.30	Lampadina fluorescente 6W GX53 3000°K con alim. elettronico	198,04
191.40	Lampadina fluorescente 6W GX53 4000°K con alim. elettronico	198,04
192.BI	Lampadina LED BIANCA opale 1,5W GX53 c/converter elettronico	599,61
192.BL	Lampadina LED BLU opale 1,5W GX53 c/converter elettronico	599,61
192.R	Lampadina LED ROSSA opale 1,5W GX53 c/converter elettronico	599,61
2000.01	FORMA 1 monoemissione bianco 100W max R7s tensione di rete	654,62
2000.14	FORMA 1 monoemissione cromo 100W max R7s tensione di rete	797,65
2000.18	FORMA 1 monoemissione grigio 100W max R7s tensione di rete	654,62
2000.21	FORMA 1 monoemissione ruggine 100W max R7s tensione di rete	654,62
2001.01	FORMA 1 biemissione bianco 100W max R7s tensione di rete	709,63
2001.14	FORMA 1 biemissione cromo 100W max R7s tensione di rete	852,66
2001.18	FORMA 1 biemissione grigio 100W max R7s tensione di rete	709,63
2001.21	FORMA 1 biemissione ruggine 100W max R7s tensione di rete	709,63
2002.01	FORMA 2 monoemissione bianco 150W max R7s tensione di rete	715,13
2002.14	FORMA 2 monoemissione cromo 150W R7s tensione di rete	907,67
2002.18	FORMA 2 monoemissione grigio 150W max R7s tensione di rete	715,13
2002.21	FORMA 2 monoemissione ruggine 150W max R7s tensione di rete	715,13
2003.01	FORMA 2 biemissione bianco 150W max R7s tensione di rete	770,14
2003.14	FORMA 2 biemissione cromo 150W R7s tensione di rete	962,68
2003.18	FORMA 2 biemissione grigio 150W max R7s tensione di rete	770,14
2003.21	FORMA 2 biemissione ruggine 150W max R7s tensione di rete	770,14
2004/EL.01	FORMA 2 monoemissione bianco 26W G24 q.3 elettronico	825,15
2004/EL.14	FORMA 2 monoemissione cromo 26W G24 q.3 elettronico	1017,69
2004/EL.18	FORMA 2 monoemissione grigio 26W G24 q.3 elettronico	825,15
2004/EL.21	FORMA 2 monoemissione ruggine 26W G24 q.3 elettronico	825,15
2005/EL.01	FORMA 2 biemissione bianco 26W G24 q-3 elettronico	880,16
2005/EL.14	FORMA 2 biemissione cromo 26W G24 q-3 elettronico	1072,70
2005/EL.18	FORMA 2 biemissione grigio 26W G24 q-3 elettronico	880,16
2005/EL.21	FORMA 2 biemissione ruggine 26W G24 q-3 elettronico	880,16
2006.01	FORMA 3 monoemissione bianco 80W 2G11 elettronico	1485,27
2006.18	FORMA 3 monoemissione grigio 80W 2G11 elettronico	1485,27
2006.21	FORMA 3 monoemissione ruggine 80W 2G11 elettronico	1485,27
2006/EM.01	FORMA 3 monoemissione bianco 80W 2G11 emergenza	2255,42
2006/EM.18	FORMA 3 monoemissione grigio 80W 2G11 emergenza	2255,42
2006/EM.21	FORMA 3 monoemissione ruggine 80W 2G11 emergenza	2255,42
2007.01	FORMA 3 biemissione bianco 80W max 2G11 elettronico	1567,79
2007.18	FORMA 3 biemissione grigio 80W max 2G11 elettronico	1567,79
2007.19	FORMA 3 biemissione ANTRACITE 80W max 2G11 elettronico	1567,79
2007.21	FORMA 3 biemissione ruggine 80W max 2G11 elettronico	1567,79
2007/EM.01	FORMA 3 biemissione bianco 80W max 2G11 emergenza	2392,94
2007/EM.18	FORMA 3 biemissione grigio 80W max 2G11 emergenza	2392,94

2007/EM.21	FORMA 3 biemissione ruggine 80W max 2G11 emergenza	2392,94
2008.01	FORMA 0 monoemissione bianco 60W max G9 tensione di rete	451,08
2008.14	FORMA 0 monoemissione cromo 60W max G9 tensione di rete	583,11
2008.18	FORMA 0 monoemissione grigio 60W max G9 tensione di rete	451,08
2008.21	FORMA 0 monoemissione ruggine 60W max G9 tensione di rete	451,08
2009.01	FORMA 0 biemissione bianco 60W max G9 tensione di rete	451,08
2009.14	FORMA 0 biemissione cromo 60W max G9 tensione di rete	583,11
2009.18	FORMA 0 biemissione grigio 60W max G9 tensione di rete	451,08
2009.21	FORMA 0 biemissione ruggine 60W max G9 tensione di rete	451,08
22	LAMP. ALOGENA 150W E27	88,02
220.30	Lampadina MASTERCOLOUR 35W G12 930 ELITE	324,56
221.30	Lampadina MASTERCOLOUR 70W G12 930 ELITE	324,56
222.30	Lampadina MASTERCOLOUR 150W G12 930 ELITE	324,56
223.30	Lampadina MASTERCOLOUR 35W G8,5 930 ELITE	352,06
225.30	Lampadina MASTERCOLOUR 70W G8,5 930 ELITE	352,06
232.30	LAMPADINA SCARICA HIT-DE 70W RX7S3000°K	143,03
232.42	LAMPADINA SCARICA HIT-DE 70W RX7S 4200°K	143,03
234.30	Lampadina scarica HIT-DE 150W RX7S 3000°K	143,03
234.42	Lampadina scarica HIT-DE 150W RX7s 4200°K	143,03
236.30	Lampadina scarica HIT-DE 250W FC2 3000°K	404,32
236.42	Lampadina scarica HIT-DE 250W Fc2 4200°K	404,32
24	LAMP. ALOGENA 230W E27	88,02
240.30	Lampadina a scarica 20W PGJ5 3000°K	341,06
2400/EL.01	IKY bianca 2x26W G24q.3 elettronica	1017,69
2400/EL.18	IKY grigia 2x26W G24q.3 elettronica	1017,69
2400/EL.19	IKY grigia antracite 2x26W G24q.3 elettronica	1017,69
2402.01	IKY bianca 2x42W GX24q.4elettronica	1320,24
2402.18	IKY grigia 2x42W GX24q.4elettronica	1320,24
2402.19	IKY antracite 2x42W GX24 q.4elettronica	1320,24
2406.01	IKY bianca 70W RX7s	1567,79
2406.18	IKY grigia 70W RX7s	1567,79
2406.19	IKY antracite 70W RX7s	1567,79
2408.01	IKY bianca 2x75W E27	924,17
2408.18	IKY grigia 2x75W E27	924,17
2408.19	IKY antracite 2x75W E27	924,17
241.38	Lampadina 35W a scarica GX10 3000°K 38°	511,59
241.60	Lampadina 35W a scarica GX10 3000°K 60°	511,59
242.30	Lampadina scarica 35W G12 3000°K MASTERCOLOUR	269,55
242.42	Lampadina scarica 35W G12 4200°K MASTERCOLOUR	269,55
243.30	LAMPADINA a scarica 35W G8.5 3000°K	302,56
244.30	Lampadina scarica 70W G12 3000°K MASTERCOLOUR	269,55
244.42	Lampadina scarica 70W G12 4200°K MASTERCOLOUR	269,55
245.30	LAMPADA a scarica 70w-G8.5 3000°K	302,56
246.30	Lampadina scarica 150W G12 3000°K MASTERCOLOUR	269,55
246.42	Lampadina scarica 150W G12 4200°K MASTERCOLOUR	269,55
247.30	Lampadina scarica 250W G12 3000°K MASTERCOLOUR	819,65
248.30	Lampadina a scarica 35W PGJ5 3000°K	341,06
249.38	Lampadina 35W a scarica GX10 3000°K 38° POSIZ. UNIVERSALE	511,59
249.60	Lampadina 35W a scarica GX10 3000°K 60° POSIZ. UNIVERSALE	511,59
2500.33.BI	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd bianco	1562,29
2500.33.BL	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd blu	1562,29
2500.33.R	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd rosso	1155,21
2502.33.BI	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd bianco	1622,80
2502.33.BL	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd blu	1622,80
2502.33.R	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd rosso	1243,23
2504.33.BI	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd bianco	1705,31
2504.33.BL	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd blu	1705,31
2504.33.R	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd rosso	1303,74
2506.33.BI	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd bianco	1721,82
2506.33.BL	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd blu	1721,82
2506.33.R	Apparecchio da incasso a ledtondo 4W-40 led smd rosso	1336,75

2510.33.BI	Apparecchio da incasso a ledquadro 1,2W-40 led smd bianco	1512,78
2510.33.BL	Apparecchio da incasso a ledquadro 1,2W-40 led smd blu	1512,78
2510.33.R	Apparecchio da incasso a ledquadro 1,2W-40 led smd rosso	1127,71
2512.33.BI	Apparecchio da incasso a ledquadro 2W 40 led smd bianco	1650,30
2512.33.BL	Apparecchio da incasso a ledquadro 2W 40 led smd blu	1650,30
2512.33.R	Apparecchio da incasso a ledquadro 2W 40 led smd rosso	1265,23
2514.33.BI	Apparecchio incasso led quadro75x75 1,2W 12 led bianco	946,17
2514.33.BL	Apparecchio incasso led quadro75x75 1,2W 12 led blu	946,17
2514.33.R	Apparecchio incasso led quadro75x75 1,2W 12 led rosso	660,12
252.30	Lampadina scarica 70W RX7s 3000°K MASTERCOLOUR	255,80
252.42	Lampadina scarica 70W RX7s 4200°K MASTERCOLOUR	255,80
2530.33.BI	Apparecchio incasso led 75X1101,6W 16 led bianco	660,12
2530.33.BL	Apparecchio incasso led 75X1101,6W 16 led blu	660,12
2530.33.R	Apparecchio incasso led 75X1101,6W 16 led rosso	528,10
254.30	Lampadina scarica 150W RX7s 3000°K MASTERCOLOUR	255,80
254.42	Lampadina scarica 150W RX7s 4200°K MASTERCOLOUR	255,80
2630.33	TRACCIA INCASSO ottica simmetrica 14W elettronico	1292,74
2631.33	TRACCIA INCASSO ottica asimmetrica 14W elettronico	1292,74
2632.33	TRACCIA INCASSO ottica simmetrica 21W elettronico	1463,27
2633.33	TRACCIA INCASSO ottica asimmetrica 21W elettronico	1463,27
2634.33	TRACCIA INCASSO ottica simmetrica 28W elettronico	1677,81
2635.33	TRACCIA INCASSO ottica asimmetrica 28W elettronico	1677,81
2636.33	TRACCIA INCASSO ottica simmetrica 35W elettronico	1842,84
2636/RGB.33	TRACCIA INCASSO ottica simm. 3x35W elettronico sist. RGB	3190,59
2636/RGB/DALI.33	TRACCIA INCASSO ottica simm. 3x35W elettronico RGB DALI	3355,62
2637.33	TRACCIA INCASSO ottica asimmetrica 35W elettronico	1842,84
264.30	LAMP. SCARICA CDM-R 35W E27 3000K	467,59
2640/RGB/LED.33	TRACCIA INCASSO lung. 500mm RGB 12 led 1,2W anod. naturale	3410,63
2641/RGB/LED.33	TRACCIA INCASSO lung. 1000mm RGB 24 led 1,2W anod. naturale	6051,12
2642/RGB/LED.33	TRACCIA INCASSO lung. 1500mm RGB 36 led 1,2W anod. naturale	8801,62
265.10	Lampadina 35W GX8,5 10° Mastercolour CDMR 111	484,09
265.24	Lampadina 35W GX8,5 24° Mastercolour CDMR 111	484,09
265.40	Lampadina 35W GX8,5 40° Mastercolour CDMR 111	484,09
266.30	LAMP. SCARICA CDM-R 70W E273000K	467,59
267.10	Lampadina 70W GX8,5 10° Mastercolour CDMR 111	484,09
267.24	Lampadina 70W GX8,5 24° Mastercolour CDMR 111	484,09
267.40	Lampadina 70W GX8,5 40° Mastercolour CDMR 111	484,09
270	Lampadina COSMO WHITE 60W PGZ12 2730°K	715,13
2700.18	PHOENIX 70W RX7s grigio conottica flood	1820,84
2700.19	PHOENIX 70W RX7s antracite conottica flood	1820,84
2701.18	PHOENIX 70W RX7s grigio conottica asimmetrica	1969,36
2701.19	PHOENIX 70W RX7s antracite conottica asimmetrica	1969,36
2702.18	PHOENIX 150W RX7s grigio conottica flood	1881,35
2702.19	PHOENIX 150W RX7s antracitecon ottica flood	1881,35
2703.18	PHOENIX 150W RX7s grigio conottica asimmetrica	2035,38
2703.19	PHOENIX 150W RX7s antracitecon ottica asimmetrica	2035,38
2704.18	PHOENIX 250W Fc2 grigio conottica flood	2051,88
2704.19	PHOENIX 250W Fc2 antracitecon ottica flood	2051,88
2705.18	PHOENIX 250W Fc2 grigio conottica asimmetrica	2216,91
2705.19	PHOENIX 250W Fc2 antracitecon ottica asimmetrica	2216,91
2706.18	PHOENIX 70W G12 grigio conottica flood	1798,83
2706.19	PHOENIX 70W G12 antracite conottica flood	1798,83
2708.18	PHOENIX 150W G12 grigio conottica flood	1881,35
2708.19	PHOENIX 150W G12 antracitecon ottica flood	1881,35
2710.18	PHOENIX 100W PG12-1 grigiocon ottica flood	2414,95
2710.19	PHOENIX 100W PG12 antracitecon ottica flood	2414,95
2712.18	PHOENIX 70W G12 grigio con ottica spot 2x5ø	1908,85
2712.19	PHOENIX 70W G12 antracite con ottica spot 2x5ø	1908,85
2714.18	PHOENIX 150W G12 grigio conottica spot 2x5ø	1963,86
2714.19	PHOENIX 150W G12 antracitecon ottica spot 2x5ø	1963,86
2716.18	PHOENIX 70W G12 grigio conottica spot 2x15ø	1908,85

2716.19	PHOENIX 70W G12 antracite conottica spot 2x15ø	1908,85
2718.18	PHOENIX 150W G12 grigio conottica spot 2x15ø	1963,86
2718.19	PHOENIX 150W G12 antracite conottica spot 2x15ø	1963,86
272	Lampadina COSMO WHITE 140W PGZ12 2860°K	786,65
2720.18	PHOENIX 150W RX7s luce indir. c/vela+staffa x fissaggio	9423,24
2720.19	PHOENIX 150W RX7s luce indir.c/vela + staffa per fissaggio	9423,24
2722.18	PHOENIX 250W Fc2 luce indiretta c/vela + staffa x fissaggio	9538,76
2722.19	PHOENIX 250W Fc2 luce indiret.c/vela + staffa per fissaggio	9538,76
2724.19	PHOENIX 150W RX7s luce indir.c/vela + arco per fissaggio	12063,73
2726.18	PHOENIX 250W Fc2 luce indir.c/vela + arco per fissaggio	12344,28
2726.19	PHOENIX 250W Fc2 luce indir.c/vela + arco per fissaggio	12344,28
2730.18	NUT SMALL grigio 70W RX7s ottica simmetrica con staffa	2365,44
2730.19	NUT SMALL antracite 70W RX7s ottica simmetrica con staffa	2365,44
2731.18	NUT SMALL grigio 70W RX7s ottica asimmetrica con staffa	2365,44
2731.19	NUT SMALL antracite 70W RX7s ottica asimmetrica con staffa	2365,44
2732.18	NUT SMALL grigio 70W RX7s ottica simmetrica senza staffa	2255,42
2732.19	NUT SMALL antracite 70W RX7s ottica simmetrica senza staffa	2255,42
2733.18	NUT SMALL grigio 70W RX7s ottica asimmetrica senza staffa	2255,42
2733.19	NUT SMALL antracite 70W RX7s ottica asimmetrica senza staffa	2255,42
2734.18	NUT SMALL grigio 70W G12 ottica spot con staffa	2255,42
2734.19	NUT SMALL antracite 70W G12 ottica spot con staffa	2255,42
2735.18	NUT SMALL grigio 70W G12 ottica superspot con staffa	2365,44
2735.19	NUT SMALL antracite 70W G12 ottica superspot con staffa	2365,44
2736.18	NUT SMALL grigio 70W G12 ottica medium con staffa	2365,44
2736.19	NUT SMALL antracite 70W G12 ottica medium con staffa	2365,44
2737.18	NUT SMALL grigio 70W G12 ottica flood con staffa	2365,44
2737.19	NUT SMALL antracite 70W G12 ottica flood con staffa	2365,44
2738.18	NUT SMALL grigio 70W G12 ottica stradale senza staffa	2541,47
2738.19	NUT SMALL antracite 70W G12 ottica stradale senza staffa	2541,47
274	Lampadina COSMO WHITE 45W PGZ12 2730°K	687,63
2750.18	NUT MEDIUM grigio 150W RX7s ottica simm. con staffa	3328,11
2750.19	NUT MEDIUM antracite 150W RX7s ottica simm. con staffa	3328,11
2751.18	NUT MEDIUM grigio 250W Fc2 ottica simm. con staffa	3493,14
2751.19	NUT MEDIUM antracite 250W Fc2 ottica simm. con staffa	3493,14
2752.18	NUT MEDIUM grigio 150W RX7s ottica simm. senza staffa	3163,08
2752.19	NUT MEDIUM antracite 150W RX7s ottica simm. senza staffa	3163,08
2753.18	NUT MEDIUM grigio 250W Fc2 ottica simm. senza staffa	3328,11
2753.19	NUT MEDIUM antracite 250W Fc2 ottica simm. senza staffa	3328,11
2754.18	NUT MEDIUM grigio 150W RX7s ottica asimmm. con staffa	3328,11
2754.19	NUT MEDIUM antracite 150W RX7s ottica asimmm. con staffa	3328,11
2755.18	NUT MEDIUM grigio 250W Fc2 ottica asimmm. con staffa	3493,14
2755.19	NUT MEDIUM antracite 250W Fc2 ottica asimmm. con staffa	3493,14
2756.18	NUT MEDIUM grigio150W RX7s ottica asimmm. senza staffa	3163,08
2756.19	NUT MEDIUM antracite 150W RX7s ottica asimmm. senza staffa	3163,08
2757.18	NUT MEDIUM grigio 250W Fc2 ottica asimmm. senza staffa	3328,11
2757.19	NUT MEDIUM antracite 250W Fc2 ottica asimmm. senza staffa	3328,11
2758.18	NUT MEDIUM grigio 150W G12 ottica spot con staffa	3438,13
2758.19	NUT MEDIUM antracite 150W G12 ottica spot con staffa	3438,13
2759.18	NUT MEDIUM grigio 250W G12 ottica spot con staffa	3548,16
2759.19	NUT MEDIUM antracite 250W G12 ottica spot con staffa	3548,16
276	Lampadina COSMO WHITE 90W PGZ12 2730°K	742,64
2760.18	NUT MEDIUM grigio 150W G12 ottica superspot con staffa	3520,65
2760.19	NUT MEDIUM antracite 150W G12 ottica superspot con staffa	3520,65
2761.18	NUT MEDIUM grigio 250W G12 ottica superspot con staffa	3658,18
2761.19	NUT MEDIUM antracite 250W G12 ottica superspot con staffa	3658,18
2762.18	NUT MEDIUM grigio 150W G12 ottica medium con staffa	3465,64
2762.19	NUT MEDIUM antracite 150W G12 ottica medium con staffa	3465,64
2763.18	NUT MEDIUM grigio 250W G12 ottica medium con staffa	3603,17
2763.19	NUT MEDIUM antracite 250W G12 ottica medium con staffa	3603,17
2764.18	NUT MEDIUM grigio 150W G12 ottica flood con staffa	3465,64
2764.19	NUT MEDIUM antracite 150W G12 ottica flood con staffa	3465,64

2765.18	NUT MEDIUM grigio 250W G12 ottica flood con staffa	3603,17
2765.19	NUT MEDIUM antracite 250W G12 ottica flood con staffa	3603,17
2766.18	NUT MEDIUM grigio 150W G12 ottica stradale senza staffa	3383,12
2766.19	NUT MEDIUM antracite 150W G12 ottica stradale senza staffa	3383,12
2767.18	NUT MEDIUM grigio 250W G12 ottica stradale senza staffa	3493,14
2767.19	NUT MEDIUM antracite 250W G12 ottica stradale senza staffa	3493,14
2768.18	NUT MEDIUM grigio 60W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4593,35
2768.19	NUT MEDIUM antracite 60W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4593,35
2769.18	NUT MEDIUM grigio 140W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4648,36
2769.19	NUT MEDIUM antracite 140W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4648,36
2770.18	NUT MEDIUM grigio 90W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4620,85
2770.19	NUT MEDIUM antracite 90W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4620,85
2771.18	NUT MEDIUM grigio 45W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4565,84
2771.19	NUT MEDIUM antracite 45W PGZ12 ottica stradale senza staffa	4565,84
2772.18	NUT MEDIUM grigio 70W E27 sodio ottica stradale s/staffa	3300,61
2772.19	NUT MEDIUM antracite 70W E27 sodio ottica stradale s/staffa	3300,61
2800/RGB/LED.01	DINAMIS bianco RGB LED 7 led da 1W x colore	6271,16
2800/RGB/LED.18	DINAMIS grigio RGB LED 7 led da 1W x colore	6271,16
2800/RGB/LED.19	DINAMIS antracite RGB LED 7 led da 1W x colore	6271,16
2801.01	DINAMIS bianco 70W - RX7s ottica asimmetrica	1760,32
2801.18	DINAMIS grigio 70W - RX7s ottica asimmetrica	1760,32
2801.19	DINAMIS antracite 70W - RX7s ottica asimmetrica	1760,32
2803.01	DINAMIS bianco 150W - RX7s ottica asimmetrica	1815,34
2803.18	DINAMIS grigio 150W - RX7s ottica asimmetrica	1815,34
2803.19	DINAMIS antracite 150W RX7s ottica asimmetrica	1815,34
2804/EL.01	DINAMIS bianco 2x26W G24 q.3 elettronico ottica sim.	1562,29
2804/EL.18	DINAMIS grigio 2x26W G24 q.3 elettronico ottica sim.	1562,29
2804/EL.19	DINAMIS antracite 2x26W G24 q.3 elettronico ottica sim.	1562,29
2805.01	DINAMIS bianco 70W RX7S+150W R7S ottica asimmetrica	2216,91
2805.18	DINAMIS grigio 70W RX7S+150W R7S ottica asimmetrica	2249,92
2805.19	DINAMIS grigio antracite 70W RX7S+150W R7S ot.asimmetrica	2249,92
2806.01	DINAMIS bianco 2 x 42W - GX24q-4 - ottica simmetrica	1760,32
2806.18	DINAMIS grigio 2 x 42W - GX24q-4 - ottica simmetrica	1760,32
2806.19	DINAMIS antracite 2x42W GX24q.4 ottica simmetrica	1760,32
2807.01	DINAMIS bianco 150W RX7S+150W R7S ottica asimmetrica	2310,43
2807.18	DINAMIS grigio 150W RX7S+150W R7S ottica asimmetrica	2310,43
2807.19	DINAMIS grigio antracite 150W RX7S+150W R7S ottica asimme	2310,43
2809.01	DINAMIS bianco 300W R7S ottica asimmetrica	1441,27
2809.18	DINAMIS grigio 300W R7S ottica asimmetrica	1441,27
2809.19	DINAMIS antracite 300W R7S ottica asimmetrica	1441,27
2810.01	DINAMIS bianco 70W-RX7s ottica simmetrica doppia emissione	1870,35
2810.18	DINAMIS grigio 70W-RX7s ottica simmetrica doppia emissione	1870,35
2810.19	DINAMIS antracite 70W-RX7s ottica simm. doppia emissione	1870,35
2812.01	DINAMIS bianco 150W-RX7s ottica simmetrica doppia emissione	1930,86
2812.18	DINAMIS grigio 150W-RX7s ottica simmetrica doppia emissione	1930,86
2812.19	DINAMIS antracite 150W-RX7s ottica simm. doppia emissione	1930,86
2814.01	DINAMIS bianco 70W G12 con ottica stradale	1903,35
2814.18	DINAMIS grigio 70W G12 con ottica stradale	1903,35
2814.19	DINAMIS antracite 70W G12 con ottica stradale	1903,35
2816.01	DINAMIS bianco 150W G12 con ottica stradale	1963,86
2816.18	DINAMIS grigio 150W G12 con ottica stradale	1963,86
2816.19	DINAMIS antracite 150W G12 con ottica stradale	1963,86
282	LAMP. SCARICA HQI-E 250W E40 5200°K	379,57
2820.18	SAIL grigio 70W G12	1925,36
2820.19	SAIL antracite 70W G12	1925,36
2822.18	SAIL grigio 150W G12 230V 50Hz	2007,87
2822.19	SAIL antracite 150W G12	2007,87
2824.18	SAIL grigio 100W PG12 white son	2695,50
2824.19	SAIL antracite 100W PG12 white son	2695,50
284	LAMP. SCARICA HQIE 400W E405000/6000øK	440,08
2850.18	BOOK grigio 20W PGJ5 monoemissione con lente	1815,34

2850.19	BOOK antracite 20W PGJ5 monoemissione con lente	1815,34
2851.18	BOOK grigio 20W PGJ5 biemissione con lente	2145,40
2851.19	BOOK antracite 20W PGJ5 biemissione con lente	2145,40
2852.18	BOOK grigio 20W PGJ5 biemissione con lente+vetro	1952,86
2852.19	BOOK antracite 20W PGJ5 biemissione con lente+vetro	1952,86
2853.18	BOOK grigio 20W PGJ5 biemissione con vetro	1732,82
2853.19	BOOK antracite 20W PGJ5 biemissione con vetro	1732,82
2854.18	BOOK grigio 20W PGJ5 monoemissione con vetro	1677,81
2854.19	BOOK antracite 20W PGJ5 monoemissione con vetro	1677,81
2855.18	BOOK grigio 20W PGJ5 asimmetrico	1732,82
2855.19	BOOK antracite 20W PGJ5 asimmetrico	1732,82
2860.18	BOOK grigio 18W 2G10 monoemissione	1237,73
2860.19	BOOK antracite 18W 2G10 monoemissione	1237,73
2861.18	BOOK grigio 18W 2G10 biemissione	1402,76
2861.19	BOOK antracite 18W 2G10 biemissione	1402,76
2862.18	BOOK grigio 18W 2G10 emissione su ogni lato	1567,79
2862.19	BOOK antracite 18W 2G10 emissione su ogni lato	1567,79
2900.01	ZEPHYR bianca 8W G5 FSD (TC-L)in emergenza SE c/lamp. calda	654,62
2910.01	ZEPHYR bianco 8W G5 FSD (TC-L)in emergenza SA+SE	803,15
30	Lampadina 25W G9 230V trasparente	30,81
300.19	Braccio singolo medio antracite testa palo NUT SMALL	874,66
3003/EL.01	DOMINO bianco 1x26W G24 q.3 240x240 elettronico	731,64
3003/EL.18	DOMINO grigio 1x26W G24 q.3 240x240 elettronico	731,64
3003/R/EL.01	DOMINO bianco 1x26W G24 q.3 240x240 elettronico rasato	836,15
3003/R/EL.18	DOMINO grigio 1x26W G24 q.3 240x240 elettronico rasato	836,15
3005/EL.01	DOMINO bianco 1x26W G24 q.3 240x360 elettronico	814,15
3005/EL.18	DOMINO grigio 1x26W G24 q.3 240x360 elettronico	814,15
3005/R/EL.01	DOMINO bianco 1x26W G24 q.3 240x360 elettronico rasato	946,17
3005/R/EL.18	DOMINO grigio 1x26W G24 q.3 240x360 elettronico rasato	946,17
3007/EL.01	DOMINO bianco 1x26W G24 q.3 240x120 elettronico	704,13
3007/EL.18	DOMINO grigio 1x26W G24 q.3 240x120 elettronico	704,13
3008.01	DOMINO bianco 1x55W 2G11 elettronico 240x600	1320,24
3008.18	DOMINO grigio 1x55W 2G11 elettronico 240x600	1320,24
3009.01	DOMINO bianco 50W max 12V GY6.35 90x90	423,58
3009.18	DOMINO grigio 50W max 12V GY6.35 90x90	423,58
3009/R.01	DOMINO bianco 50W max 12V GY6.35 90x90 rasato	511,59
3009/R.18	DOMINO grigio 50W max 12V GY6.35 90x90 rasato	511,59
301.19	Braccio singolo lungo antracite testa palo NUT SMALL	913,17
3010.01	DOMINO bianco 60W max 250V max G9 90x90	423,58
3010.18	DOMINO grigio 60W max 250V max G9 90x90	423,58
3010/R.01	DOMINO bianco 60W max 250V max G9 90x90 rasato	511,59
3010/R.18	DOMINO grigio 60W max 250V max G9 90x90 rasato	511,59
3011.01	DOMINO bianco 50W max 12V GY6.35 90x240	451,08
3011.18	DOMINO grigio 50W max 12V GY6.35 90x240	451,08
3011/R.01	DOMINO bianco 50W max 12V GY6.35 90x240 rasato	544,60
3011/R.18	DOMINO grigio 50W max 12V GY6.35 90x240 rasato	544,60
3012.01	DOMINO bianco 60W max 250V max G9 90x240	451,08
3012.18	DOMINO grigio 60W max 250V max G9 90x240	451,08
3012/R.01	DOMINO bianco 60W max 250V max G9 90x240 rasato	544,60
3012/R.18	DOMINO grigio 60W max 250V max G9 90x240 rasato	544,60
302.19	Braccio singolo medio antracite testa palo NUT MEDIUM	902,17
303.19	Braccio singolo lungo antracite testa palo NUT MEDIUM	940,67
3030/EL.01	FRAME bianco 2x26W G24 q.3 elettronico composto da:	797,65
3030/EL.18	FRAME grigio 2x26W G24 q.3 elettronico composto da:	797,65
3030/EM.01	FRAME bianco 2x26W G24 q.3 emergenza composto da:	1815,34
3030/EM.18	FRAME grigio 2x26W G24 q.3 emergenza composto da:	1815,34
3031/EL.01	FRAME bianco 2x55W 2G11c/alim. elettronica	1237,73
3031/EL.18	FRAME grigio 2x55W 2G11c/alim. elettronica	1237,73
3031/EM.01	FRAME bianco 2 x 55 W 2G11c/alim. emergenza	2172,90
3031/EM.18	FRAME grigio 2 x 55 W 2G11c/alim. emergenza	2172,90
3032.01	FRAME bianco 1x35/70/150W G12 s/alim.	962,68

3032.18	FRAME grigio 1x35/70/150W G12 s/alim.	962,68
3033/EL.01	FRAME bianco 1x42W GX24 q.4 elettronico composto da:	742,64
3033/EL.18	FRAME grigio 1x42W GX24 q.4 elettronico composto da:	742,64
3034/EL.01	FRAME bianco 1x26W G24 q.3 elettronico composto da:	742,64
3034/EL.18	FRAME grigio 1x26W G24 q.3 elettronico composto da:	742,64
3034/EM.01	FRAME bianco 1x26W G24 q.3 emergenza composto da:	1705,31
3034/EM.18	FRAME grigio 1x26W G24 q.3 emergenza composto da:	1705,31
3035/EL.18	FRAME plafone grigio 70W RX7s elettronico	1677,81
3036/EL.18	FRAME plafone grigio 2x26W G24q.3 elettronico	1567,79
3037.18	FRAME plafone grigio 300W max 250V max R7s	1375,25
3038/EL.18	FRAME plafone grigio 150W RX7s elettronico	1980,37
3039.18	FRAME plafone grigio 2x42W GX24q.4 elettronico	1870,35
304.19	Braccio doppio medio antracite testa palo NUT SMALL	1265,23
3040/EL.01	FRAME bianco 2x42W GX24 q.4 elettronico	907,67
3040/EL.18	FRAME grigio 2x42W GX24 q.4 elettronico	907,67
3042.18	OCCHIO grigio 6xQR111 G53 + 2x36W 2G11	3135,58
3044.18	OCCHIO grigio 4xQR111 G53 + 1x36W 2G11	2475,46
305.19	Braccio doppio lungo antracite testa palo NUT SMALL	1320,24
306.19	Braccio doppio medio antracite testa palo NUT MEDIUM	1314,74
307.19	Braccio doppio lungo antracite testa palo NUT MEDIUM	1375,25
308.19	Braccio singolo medio antracite su palo NUT SMALL	841,66
309.19	Braccio singolo lungo antracite su palo NUT SMALL	874,66
31	Lampadina 25W G9 230V smerigliata	30,81
310.19	Braccio singolo medio antracite su palo NUT MEDIUM	863,66
3100.18	OCCHIO grigio 1x100W max QR111G53	539,10
3101.18	OCCHIO grigio 1x35/70W CDM-RE27	770,14
3102.18	Occhio grigio 35/70/150W G12estraibile	990,18
3103.18	OCCHIO grigio 1x35/70/150W G12non estraibile	770,14
311.19	Braccio singolo lungo antracite su palo NUT MEDIUM	902,17
3110.01	Occhio bianco 1x100W max QR111 G53	539,10
3110.18	Occhio grigio 1x100W max QR111 G53	539,10
312.19	Braccio singolo corto antracite a parete NUT SMALL	478,59
3120.01	Occhio bianco a parete 1x100WQR111 G53	935,17
3120.02	Occhio nero a parete 1x100WQR111 G53	935,17
3120.18	Occhio grigio a parete 1x100WQR111 G53	935,17
3121.01	Occhio bianco a parete 1x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	1540,28
3121.02	Occhio nero a parete 1x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	1540,28
3121.18	Occhio grigio a parete 1x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	1540,28
313.19	Braccio singolo lungo antracite a parete NUT SMALL	522,60
3130.01	Occhio bianco a binario 1x100Wmax QR111 G53	660,12
3130.02	Occhio nero a binario 1x100Wmax QR111 G53	660,12
3130.18	Occhio grigio a binario 1x100Wmax QR111 G53	660,12
3133.01	EXTREME TONDO A PLAFONE bianco con circolina da 55W 2GX13	1501,78
3135.01	EXTREME TONDO A PLAFONE bianco con circolina da 22W 2GX13	1353,25
3135.18	EXTREME TONDO A PLAFONE bianco con circolina da 22W 2GX13	1353,25
3136.01	EXTREME bianco a binario 1x100Wmax QR111 G53	979,18
3136.18	EXTREME grigio a binario 1x100Wmax QR111 G53	979,18
3137/35.01	EXTREME bianco a binario 1x35Wmax CDM-R111 GX8.5	1628,30
3137/35.18	EXTREME grigio a binario 1x35Wmax CDM-R111 GX8.5	1628,30
3137/70.01	EXTREME bianco a binario 1x70Wmax CDM-R111 GX8.5	1628,30
3137/70.18	EXTREME grigio a binario 1x70Wmax CDM-R111 GX8.5	1628,30
3138.01	EXTREME bianco a binario 2x50W max 12V QR111 G53	1155,21
3138.18	EXTREME grigio a binario 2x50W max 12V QR111 G53	1155,21
3139.01	EXTREME TONDO bianco con circolina da 22W 2GX13	1292,74
3139.18	EXTREME TONDO grigio con circolina da 22W 2GX13	1292,74
3139/EM.01	EXTREME TONDO bianco con circolina da 22W 2GX13 emergenza	2337,93
3139/EM.18	EXTREME TONDO grigio con circolina da 22W 2GX13 emergenza	2337,93
314.19	Braccio singolo corto antracite a parete NUT MEDIUM	506,09
3140.01	EXTREME bianco 1x100W max QR111G53	467,59
3140.18	EXTREME grigio 1x100W max QR111G53	467,59
3140/R.02	EXTREME nero rasato 1x100W max QR111G53	467,59

3141.01	EXTREME tondo bianco 1x100W max QR111 G53 con bordo	693,13
3141.18	EXTREME tondo grigio 1x100W max QR111 G53 con bordo	693,13
3141/R.02	EXTREME tondo nero 1x100W max QR111 G53 rasato	693,13
3142/R.01	EXTREME ellittico bianco 24W 2G11 rasato	1402,76
3143/R.01	EXTREME ellittico bianco 36W 2G11 rasato	1677,81
3144.01	EXTREME bianco 1x100W QR111 + 55W 2GX13	2200,41
3144.02	EXTREME nero 1x100W QR111 + 55W 2GX13	2200,41
3145.01	EXTREME plafone bianco 100W max QR111G53	841,66
3145.02	EXTREME plafone nero 100W max QR111G53	841,66
3145.18	EXTREME plafone grigio 100W max QR111G53	841,66
3146.01	EXTREME plafone bianco 70W CDMR111 GX8,5	1512,78
3146.02	EXTREME plafone nero 70W CDMR111 GX8,5	1512,78
3146.18	EXTREME plafone grigio 70W CDMR111 GX8,5	1512,78
3147.02	EXTREME nero 1x70W CDMR111 + 55W 2GX13	3300,61
3148.01	EXTREME TONDO bianco con circolina da 55W 2GX13	1430,26
3148.02	EXTREME TONDO nero con circolina da 55W 2GX13	1430,26
3148.EM.01	EXTREME TONDO bianco con circolina da 55W 2GX13 emergenza	2475,46
3149.01	EXTREME bianco 1x100W QR111 + 55W 2GX13	2090,39
3149.02	EXTREME nero 1x100W QR111 + 55W 2GX13	2090,39
3149/70.01	EXTREME bianco 1x70W CDMR111 + 55W 2GX13	2805,52
3149/70.02	EXTREME nero 1x70W CDMR111 + 55W 2GX13	2805,52
3149/RGB.01	EXTREME tondo bianco RGB led + QR111 G53	3449,14
3149/RGB/70.01	EXTREME tondo bianco RGB led + 70W CDMR111	4114,76
315.19	Braccio singolo lungo antracite a parete NUT MEDIUM	544,60
3153.01	EXTREME bianco 1x35/70/150W G12	671,12
3153.18	EXTREME grigio 1x35/70/150W G12	671,12
3153/R.02	EXTREME nero 1x35/70/150W G12 rasato	671,12
3154.01	EXTREME tondo bianco 1x35/70/150W G12	896,67
3154.18	EXTREME tondo grigio 1x35/70/150W G12	896,67
3154/R.02	EXTREME tondo nero 1x35/70/150W G12 rasato	896,67
3155.01	EXTREME plafone bianco 55W 2GX13+100W QR111 schermo bianco	2475,46
3155.18	EXTREME plafone grigio 55W 2GX13+100W QR111 schermo bianco	2475,46
3156.01	EXTREME plafone bianco 55W 2GX13+70W CDMR111 schermo bianco	3135,58
3156.18	EXTREME plafone grigio 55W 2GX13+70W CDMR111 schermo bianco	3135,58
3157.01	EXTREME plafone bianco 55W 2GX13 schermo bianco	2194,91
3158.01	EXTREME plafone bianco 4x14W G5 +4x100W QR111 schermo bianco	4620,85
3158.18	EXTREME plafone grigio 4x14W G5 +4x100W QR111 schermo bianco	4620,85
3159.01	EXTREME plafone bianco 4x14W G5 schermo bianco	3410,63
3159.18	EXTREME plafone grigio 4x14W G5 schermo bianco	3410,63
316.19	Braccio singolo corto antracite ad angolo NUT SMALL	500,59
3160.18	OCCHIO grigio sospensione 1x75W G53 12V	770,14
3161.18	OCCHIO grigio sosp. 1x70W CDMR111 elettronico	1485,27
317.19	Braccio singolo lungo antracite ad angolo NUT SMALL	544,60
318.19	Braccio singolo corto antracite ad angolo NUT MEDIUM	528,10
319.19	Braccio singolo lungo antracite ad angolo NUT MEDIUM	566,60
32	Lampadina 40W G9 230V trasparente	30,81
32.25	LAMP. PAR 20ø 50W E27	73,16
320.19	Braccio singolo corto antracite testa palo NUT SMALL	605,11
3200.18	OCCHIO grigio 2x100W max QR111G53	792,15
3202.18	Occhio grigio 2x35/70/150W G12estraiabile	1485,27
3203.18	Occhio grigio 2x35/70/150W G12non estraiabile	1292,74
3204.18	OCCHIO 1x35/70/150W G12+1x100Wmax QR111 G53 grigio non estr.	1144,21
321.19	Braccio singolo corto antracite testa palo NUT MEDIUM	632,62
322.19	Braccio doppio corto antracite testa palo NUT SMALL	885,66
3220.01	OCCHIO bianco a parete 2x100Wmax QR111 G53	1485,27
3220.02	OCCHIO nero a parete 2x100Wmax QR111 G53	1485,27
3220.18	OCCHIO grigio a parete 2x100Wmax QR111 G53	1485,27
3221.01	Occhio bianco a parete 2x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	2695,50
3221.02	Occhio nero a parete 2x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	2695,50
3221.18	Occhio grigio a parete 2x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	2695,50
323.19	Braccio doppio corto antracite testa palo NUT MEDIUM	918,67

3240.01	EXTREME bianco 2x100W max QR111G53	748,14
3240.18	EXTREME grigio 2x100W max QR111G53	748,14
3240/R.02	EXTREME nero rasato 2 x 100W max QR111G53	748,14
3241.01	EXTREME tondo bianco 2x100W max QR111 G53 con bordo	1023,19
3241.18	EXTREME tondo grigio 2x100W max QR111 G53 con bordo	1023,19
3241/R.02	EXTREME tondo nero 2x100W max QR111 G53 rasato	1023,19
3242.01	EXTREME bianco 2x35/70/150W G12	1155,21
3242.18	EXTREME grigio 2x35/70/150W G12	1155,21
3242/R.02	EXTREME nero 2x35/70/150W G12 rasato	1155,21
3243.01	EXTREME tondo bianco 2x35/70/150W G12	1430,26
3243.18	EXTREME tondo grigio 2x35/70/150W G12	1430,26
3243/R.02	EXTREME tondo nero 2x35/70/150W G12 rasato	1430,26
3245.01	EXTREME plafone bianco 2 x 100W max QR111G53	1320,24
3245.02	EXTREME plafone nero 2 x 100W max QR111G53	1320,24
3245.18	EXTREME plafone grigio 2 x 100W max QR111G53	1320,24
3246.01	EXTREME plafone bianco 2x70W CDMR111 GX8,5	2585,48
3246.02	EXTREME plafone nero 2x70W CDMR111 GX8,5	2585,48
3246.18	EXTREME plafone grigio 2x70W CDMR111 GX8,5	2585,48
3260.18	OCCHIO grigio sospensione 2x75W G53 12V	1320,24
3261.18	OCCHIO grigio sosp. 2x70W CDMR111 elettronico	2723,00
33	Lampadina 40W G9 230V smerigliata	30,81
3300.18	OCCHIO grigio 3x100W max QR111G53	1056,19
3301.18	Occhio grigio 2x100W QR111 maxG53 + 1x35/70W CDM-R E27	1292,74
3302.18	Occhio grigio 2x75W QR111 G53+1x35/70/150W G12 estraibile	1644,80
3303.18	OCCHIO grigio 2x75W QR111 G53+1x35/70/150W G12 non estraibil	1430,26
3330.01	Occhio bianco a parete 3x100Wmax QR111 G53	2007,87
3330.02	Occhio nero a parete 3x100Wmax QR111 G53	2007,87
3330.18	Occhio grigio a parete 3x100Wmax QR111 G53	2007,87
3331.01	Occhio bianco a parete 3x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	3823,21
3331.02	Occhio nero a parete 3x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	3823,21
3331.18	Occhio grigio a parete 3x70W CDMR111 GX8,5 elettronico	3823,21
3332.01	Occhio bianco a parete 2xQR111 + 1x70W CDMR111 elettronico	2612,98
3332.02	Occhio NERO a parete 2xQR111 + 1x70W CDMR111 elettronico	2612,98
3332.18	Occhio grigio a parete 2xQR111 + 1x70W CDMR111 elettronico	2612,98
3340.01	EXTREME bianco 3x100W max QR111G53	990,18
3340.18	EXTREME grigio 3x100W max QR111G53	990,18
3340/R.02	EXTREME nero rasato 3 x 100W max QR111G53	990,18
3341.01	EXTREME tondo bianco 3x100W max QR111 G53 con bordo	1347,75
3341.18	EXTREME tondo grigio 3x100W max QR111 G53 con bordo	1347,75
3341/R.02	EXTREME tondo nero 3x100W max QR111 G53 rasato	1347,75
3342.01	EXTREME bianco 3x35/70/150W G12	1600,80
3342.18	EXTREME grigio 3x35/70/150W G12	1600,80
3342/R.02	EXTREME 3x35/70/150W G12 rasato	1600,80
3343.01	EXTREME tondo bianco 3x35/70/150W G12	1958,36
3343.18	EXTREME tondo grigio 3x35/70/150W G12	1958,36
3343/R.02	EXTREME tondo nero 3x35/70/150W G12 rasato	1958,36
3345.01	EXTREME plafone bianco 3x100W max QR111G53	1771,33
3345.18	EXTREME plafone grigio 3x100W max QR111G53	1771,33
3346.01	EXTREME plafone bianco 2x100W QR111 + 1x70 CDMR111	2695,50
3346.18	EXTREME plafone grigio 2x100W QR111 + 1x70 CDMR111	2695,50
3360.18	OCCHIO grigio sospensione 3x75W G53 12V	1897,85
3361.18	OCCHIO grigio sosp. 2x75W QR111+1x70W CDMR111 elettronico	2612,98
34	Lampadina 60W G9 230V trasparente	30,81
34.25	LAMP. PAR 25ø 75W E27	81,97
3400.18	OCCHIO grigio 4x100W max QR111G53	1347,75
3405.18	OCCHIO grigio 4x100W QR111 12VG53 c/vani ottici in linea	1347,75
3406.18	OCCHIO grigio 2xG12+ 2x100W QR111 in linea	2194,91
3407.18	OCCHIO grigio 2x70W E27+2x100Wmax QR111 G53	2035,38
3410.18	Occhio grigio a plafone 4x100Wmax QR111 G53	2480,96
344	LAMP. WHITE SON 50W PG12,12500K	431,83
3440.18	Occhio grigio a sospensione4x75W QR111 G53	2745,01

3442.01	EXTREME bianco 4 x 100Wmax QR111G53 linea	1265,23
3442.18	EXTREME grigio 4 x 100Wmax QR111G53 linea	1265,23
3442/R.02	EXTREME nero rasato 4 x 100Wmax QR111G53 linea	1265,23
3443.01	EXTREME bianco 4 x 100Wmax QR111G53 quadrato	1265,23
3443.18	EXTREME grigio 4 x 100Wmax QR111G53 quadrato	1265,23
3443/R.02	EXTREME nero rasato 4 x 100Wmax QR111G53 quadrato	1265,23
3444.01	EXTREME bianco 4x100W QR111 + 4x14W T5	4950,91
3444.02	EXTREME nero 4x100W QR111 + 4x14W T5	4950,91
3447.01	EXTREME plafone bianco 4 x 100W max QR111G53 in linea	2233,41
3447.18	EXTREME plafone grigio 4 x 100W max QR111G53 in linea	2233,41
3448.01	EXTREME plafone bianco 4 x 100W max QR111G53 quadrato	2233,41
3448.02	EXTREME plafone nero 4 x 100W max QR111G53 quadrato	2233,41
3448.18	EXTREME plafone grigio 4 x 100W max QR111G53 quadrato	2233,41
345	Lampadina Mini White-son 50W GX12-1	500,59
346	LAMP. WHITE SON 100W PG12,1	431,83
3460.18	OCCHIO grigio sospensione 4x75W G53 12V in linea	2502,96
3461.18	OCCHIO grigio sospensione 4x75W G53 12V quadrato	2502,96
347	Lampadina Mini White-son 100W GX12-1	500,59
35	Lampadina 60W G9 230V smerigliata	30,81
3500.02	MISSING coppia terminali di chiusura nero	247,55
3501.02	MISSING vano estraibile QR111 nero con trasform. elettronico	495,09
3502.02	MISSING vano estraibile 35WCDMR111 nero c/alim. elettronico	1094,70
3503.02	MISSING vano estraibile 70WCDMR111 nero c/alim. elettronico	1094,70
3504.02	MISSING vano estraibile 35W G12 nero c/alim. elettronico	1094,70
3504/150.02	MISSING vano estraibile 150W G12 nero c/alim. elettronico	1435,77
3504/70.02	MISSING vano estraibile 70W G12 nero c/alim. elettronico	1094,70
3510.02	MISSING modulo ad angolo retto nero	935,17
3511.02	MISSING modulo lineare L=150mm nero	687,63
3512.02	MISSING modulo lineare L=300mm nero	852,66
3513.02	MISSING modulo lineare L=450mm nero	990,18
3514.02	MISSING modulo lineare L=600mm nero	1204,72
3516.02	MISSING modulo lineare L=900mm nero	1375,25
3518.02	MISSING modulo lineare L=1200mm nero	1589,79
36	Lampadina 75W G9 230V trasparente	30,81
36.25	LAMP. PAR FLOOD 30ø 100W E27	81,97
37	Lampadina 75W G9 230V smerigliata	30,81
37.30	Lampadina alogena 75W E27 30° tensione di rete INDY-TROLLER	81,97
38.30	Lampadina alogena 100W E27 30° tensione di rete INDY-TROLLER	81,97
4000.01	MINNI piccolo bianco 70W G12 elettromeccanico	1166,22
4000.14	MINNI piccolo cromo 70W G12 elettromeccanico	1496,28
4000.18	MINNI piccolo grigio 70W G12 elettromeccanico	1166,22
4000.19	MINNI piccolo grigio antracite 70W G12 elettromeccanico	1166,22
4000/EL.01	MINNI piccolo bianco 70W G12 elettronico	1402,76
4000/EL.14	MINNI piccolo cromo 70W G12 elettronico	1732,82
4000/EL.18	MINNI piccolo grigio 70W G12 elettronico	1402,76
4000/EL.19	MINNI piccolo antracite 70W G12 elettronico	1402,76
4001.01	MINNI piccolo bianco 42W GX24q-4 elettronico	1127,71
4001.14	MINNI piccolo cromo 42W GX24q-4 elettronico	1457,77
4001.18	MINNI piccolo grigio 42W GX24q-4 elettronico	1127,71
4001.19	MINNI piccolo grigio antracite 42W GX24q-4 elettronico	1127,71
4002.01	MINNI piccolo bianco 150W max E27 tensione di rete	770,14
4002.14	MINNI piccolo cromo 150W max E27 tensione di rete	1210,22
4002.18	MINNI piccolo grigio 150W max E27 tensione di rete	770,14
4002.19	MINNI piccolo grigio antracite 150W max E27 tensione di rete	770,14
4003.01	MINNI piccolo bianco 150W G12 elettromeccanico	1254,23
4003.14	MINNI piccolo cromo 150W G12 elettromeccanico	1584,29
4003.18	MINNI piccolo grigio 150W G12 elettromeccanico	1254,23
4003.19	MINNI piccolo grigio antracite 150W G12 elettromeccanico	1254,23
4004.01	MINNI piccolo bianco 60W 2G8-1 elettronico	1666,81
4004.14	MINNI piccolo cromo 60W 2G8-1 elettronico	1996,87
4004.18	MINNI piccolo grigio 60W 2G8-1 elettronico	1666,81

4004.19	MINNI piccolo grigio antracite 60W 2G8-1 elettronico	1666,81
4020.01	MINNI grande bianco 150W G12 elettromeccanico	1413,76
4020.02	MINNI grande nero 150W G12 elettromeccanico	1413,76
4020.14	MINNI grande cromo 150W G12 elettromeccanico	1875,85
4020.18	MINNI grande grigio 150W G12 elettromeccanico	1413,76
4020.19	MINNI grande antracite 150W G12 elettromeccanico	1413,76
4020/EL.01	MINNI grande bianco 150W G12 elettronico	1842,84
4020/EL.02	MINNI grande nero 150W G12 elettronico	1842,84
4020/EL.14	MINNI grande cromo 150W G12 elettronico	2304,93
4020/EL.18	MINNI grande grigio 150W G12 elettronico	1842,84
4020/EL.19	MINNI grande antracite 150W G12 elettronico	1842,84
4021.01	MINNI grande bianco 2x42W GX24q-4 elettronico	1358,75
4021.14	MINNI grande cromo 2x42W GX24q-4 elettronico	1820,84
4021.18	MINNI grande grigio 2x42W GX24q-4 elettronico	1358,75
4021.19	MINNI grande antracite 2x42W GX24q-4 elettronico	1358,75
4021/EM.01	MINNI grande bianco 2x42W GX24q-4 emergenza	1914,35
4021/EM.14	MINNI grande cromo 2x42W GX24q-4 emergenza	2376,44
4021/EM.18	MINNI grande grigio 2x42W GX24q-4 emergenza	1914,35
4021/EM.19	MINNI grande antracite 2x42W GX24q-4 emergenza	1914,35
4022.01	MINNI grande bianco 250W E27 tensione di rete	973,68
4022.14	MINNI grande cromo 250W E27 tensione di rete	1435,77
4022.18	MINNI grande grigio 250W E27 tensione di rete	973,68
4022.19	MINNI grande antracite 250W E27 tensione di rete	973,68
4023.01	MINNI grande bianco 250W E40 elettromeccanico	1529,28
4023.14	MINNI grande cromo 250W E40 elettromeccanico	1991,37
4023.18	MINNI grande grigio 250W E40 elettromeccanico	1529,28
4023.19	MINNI grande antracite 250W E40 elettromeccanico	1529,28
4024.01	MINNI grande bianco 400W E40 elettromeccanico	1584,29
4024.14	MINNI grande cromo 400W E40 elettromeccanico	2046,38
4024.18	MINNI grande grigio 400W E40 elettromeccanico	1584,29
4024.19	MINNI grande antracite 400W E40 elettromeccanico	1584,29
4025.01	MINNI grande bianco 85W 2G8-1	1727,32
4025.14	MINNI grande cromo 85W 2G8-1	2189,40
4025.18	MINNI grande grigio 85W 2G8-1	1727,32
4025.19	MINNI grande antracite 85W 2G8-1	1727,32
4027.01	MINNI grande bianco 250W G12 elettromeccanico	1496,28
4027.14	MINNI grande cromo 250W G12 elettromeccanico	1958,36
4027.18	MINNI grande grigio 250W G12 elettromeccanico	1496,28
4027.19	MINNI grande antracite 250W G12 elettromeccanico	1496,28
41	Lampadina alogena 100W R7s 230V corta 74,9mm	34,11
413	Alimentatore per led 12V - 12W	176,03
414	Alimentatore per led 12V - 25W	275,05
415	Trasformatore elettronico 35/105W IP68 ROUND/SQUARE HILL	352,06
416	Trasformatore elettronico 70W 12V	93,52
417	Trasformatore elet 35/110W 12V	104,52
418	Trasformatore elettronico 100/200W 12V	308,06
419	Alimentatore per led 12V - 60W	434,58
42	Lampadina alogena 150W R7s 230V 117,6mm	25,30
4202.01	GIORGIO bianco 70W G12	863,66
4202.02	GIORGIO nero 70W G12	863,66
4202.18	GIORGIO grigio 70W G12	863,66
4204.01	GIORGIO bianco 42W GX24q.4	863,66
4204.02	GIORGIO nero 42W GX24q4	863,66
4204.18	GIORGIO grigio 42W GX24q4	863,66
4205.01	GIORGIO bianco 150W E27	550,10
4205.02	GIORGIO nero 150W E27	550,10
4205.18	GIORGIO grigio 150W E27	550,10
4213.01	GIORGIO bianco 150W G12	1094,70
4213.02	GIORGIO nero 150W G12	1094,70
4213.18	GIORGIO grigio 150W G12	1094,70
4214.01	GIORGIO bianco 2x42W GX24q4	1155,21

4214.02	GIORGIO nero 2x42W GX24q4	1155,21
4214.18	GIORGIO grigio 2x42W GX24q4	1155,21
4215.01	GIORGIO bianco 250W E27	654,62
4215.02	GIORGIO nero 250W E27	654,62
4215.18	GIORGIO grigio 250W E27	654,62
4216.01	GIORGIO bianco 250W E40	1254,23
4216.02	GIORGIO nero 250W E40	1254,23
4216.18	GIORGIO grigio 250w E40	1254,23
4217.01	GIORGIO bianco 400W E40 con	1281,74
4217.02	GIORGIO nero 400W E40 con	1281,74
4217.18	GIORGIO grigio 400W E40 con	1281,74
422/T	Box elettrom. TEMPORIZZ. 35W lamp. scarica c/cavo+connettore	286,05
423	Box elettronico 35W x lamp. scarica c/cavo e connettore	440,08
424/T	Box elettrom. TEMPORIZZ. 70W lamp. scarica c/cavo+connettore	286,05
425	Box elettronico 70W x lamp. scarica c/cavo e connettore	440,08
426/T	Box elettrom. TEMPORIZZ.150W lamp. scarica c/cavo+connettore	341,06
427	Box elettronico 150W x lamp. scarica c/cavo e connettore	715,13
43	Lampadina alogena 150W R7s 230V corta 74,9mm	34,11
432	Box 50w white son	742,64
433	Box elettronico 50W x mini white-son	1210,22
434	Box 100W white son	742,64
435	Box elettronico 100W x mini white-son	1210,22
44	Lampadina alogena 200W R7s 230V 117,6mm	25,30
440	Alimentazione led KLES tipo 1	115,52
441	Alimentazione led max 9 led 1W 350mA KLES	132,02
442	Alimentazione led KLES tipo 3	379,57
450	Telecomando x DINAMIS RGB LED 9 tasti	269,55
451	Alimentatore LEX x led RGB	473,09
452	Ricevitore + controllo LEX x led RGB	539,10
453	Centralina DMXC1	1809,83
455	Interfaccia DMX1	346,56
456	Kit di connessione L=1 metro	41,26
457	Kit di connessione L=3 metri	77,01
459	Alimentatore per led 500mA 36V (LEX)	170,53
46	Lampadina alogena 300W R7s 230V 117,6mm	25,30
460	Kit di connessione singola 2x0,75 LEX	16,50
461	Kit di connessione doppia LEX	60,51
462	Kit di connessione tripla LEX	66,01
463	Alimentatore x led RGB incassi ROUND HILL - SQUARE HILL	687,63
464	Alimentatore per ROUND-SQUARE HILL led bianchi	495,09
465	Alim. 60W TRACCIA RGB LED x 3 moduli 500mm	907,67
466	Alim. 120W TRACCIA RGB LED x 6 moduli 500mm	907,67
469	Centralina DMX TRACCIA LED	2117,89
470	Kit di connessione quadrupla LEX	115,52
482	Modulo per lampade alogene5x1,2V = 6V - 4Ah 20/50W	682,13
495	Modulo per lamp. fluorescenti5x1,2V = 6V - 4Ah 18/36/58W	715,13
50	Lampadina alogena 5W 12V G4	9,35
5000.01	Gruppo ottico TROLLER 35/70/150W G12 bianco	715,13
5000.02	Gruppo ottico TROLLER 35/70/150W G12 NERO	715,13
5000.18	Gruppo ottico TROLLER 35/70/150W G12 grigio	715,13
5003.01	Gruppo ottico TROLLER 50/100W GX12-1 bianco elettronico	715,13
5003.02	Gruppo ottico TROLLER 50/100W GX12-1 nero elettronico	715,13
5003.18	Gruppo ottico TROLLER 50/100W GX12-1 grigio elettronico	715,13
5004.01	Gruppo ottico TROLLER 35W GX8.5 bianco	632,62
5004.02	Gruppo ottico TROLLER 35W GX8.5 nero	632,62
5004.18	Gruppo ottico TROLLER 35W GX8.5 grigio	632,62
5005.01	Gruppo ottico TROLLER 35/70W E27 e scarica bianco	632,62
5005.02	Gruppo ottico TROLLER 35/70W E27 e scarica nero	632,62
5005.18	Gruppo ottico TROLLER 35/70W E27 a scarica	632,62
5007.01	Gruppo ottico TROLLER 100W Halospot 111 bianco	528,10
5007.02	Gruppo ottico TROLLER 100W Halospot 111 nero	528,10

5007.18	Gruppo ottico TROLLER 100W Halospot 111 grigio	528,10
5008.01	Gruppo ottico TROLLER 100W max PAR30 bianco	632,62
5008.02	Gruppo ottico TROLLER 100W max PAR30 nero	632,62
5008.18	Gruppo ottico TROLLER 100W max PAR30 grigio	632,62
5020.01	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE c/bordo esterno bianco	379,57
5020.02	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE c/bordo esterno nero	379,57
5020.18	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE c/bordo esterno grigio	379,57
5021.01	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE rasato bianco	456,58
5021.02	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE rasato nero	456,58
5022.01	Vano da incasso TROLLER 2 LUCI con bordo esterno bianco	495,09
5022.02	Vano da incasso TROLLER 2 LUCI con bordo esterno nero	495,09
5022.18	Vano da incasso TROLLER 2 LUCI con bordo esterno grigio	495,09
5023.01	Vano da incasso TROLLER 2 LUCI rasato bianco	577,61
5023.02	Vano da incasso TROLLER 2 LUCI rasato nero	577,61
5023.18	Vano da incasso TROLLER 2 LUCI rasato grigio	577,61
5024.01	Vano da incasso TROLLER 3 LUCI con bordo esterno bianco	577,61
5024.02	Vano da incasso TROLLER 3 LUCI con bordo esterno nero	577,61
5024.18	Vano da incasso TROLLER 3 LUCI con bordo esterno grigio	577,61
5025.01	Vano da incasso TROLLER 3 LUCI rasato bianco	715,13
5025.02	Vano da incasso TROLLER 3 LUCI rasato nero	715,13
5025.18	Vano da incasso TROLLER 3 LUCI rasato grigio	715,13
5026.01	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI linea c/bordo esterno bianco	660,12
5026.02	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI linea c/bordo esterno nero	660,12
5026.18	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI linea c/bordo esterno grigio	660,12
5027.01	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI linea rasato bianco	825,15
5027.02	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI linea rasato nero	825,15
5028.01	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI sov. c/bordo esterno bianco	577,61
5028.02	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI sov. c/bordo esterno nero	577,61
5028.18	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI sov. c/bordo esterno grigio	577,61
5029.01	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI sov. rasato bianco	797,65
5029.02	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI sov. rasato nero	797,65
5029.18	Vano da incasso TROLLER 4 LUCI sov. rasato grigio	797,65
5030.01	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE c/bordo esterno bianco tondo	605,11
5030.02	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE c/bordo esterno nero tondo	605,11
5030.18	Vano da incasso TROLLER 1 LUCE c/bordo esterno grigio tondo	605,11
5041.01	TROLLERSPOT bianco 70W G12 elettromeccanico	1369,75
5041.02	TROLLERSPOT nero 70W G12 elettromeccanico	1369,75
5041.18	TROLLERSPOT grigio 70W G12 elettromeccanico	1369,75
5041/EL.01	TROLLERSPOT bianco 70W G12 elettronico	1457,77
5041/EL.02	TROLLERSPOT nero 70W G12 elettronico	1457,77
5041/EL.18	TROLLERSPOT grigio 70W G12 elettronico	1457,77
5042.01	TROLLERSPOT bianco 150W G12 elettromeccanico	1424,76
5042.02	TROLLERSPOT nero 150W G12 elettromeccanico	1424,76
5042.18	TROLLERSPOT grigio 150W G12 elettromeccanico	1424,76
5044.01	TROLLERSPOT bianco 100W GX12-1 elettronico	2255,42
5044.02	TROLLERSPOT nero 100W GX12-1 elettronico	2255,42
5044.18	TROLLERSPOT grigio 100W GX12-1 elettronico	2255,42
5046.01	TROLLERSPOT bianco 70W E27 a scarica elettromeccanico	1402,76
5046.02	TROLLERSPOT nero 70W E27 a scarica elettromeccanico	1402,76
5046.18	TROLLERSPOT grigio 70W E27 a scarica elettromeccanico	1402,76
5047.01	TROLLERSPOT bianco 100W max 12V G53 a binario	1094,70
5047.02	TROLLERSPOT nero 100W max 12V G53 a binario	1094,70
5047.18	TROLLERSPOT grigio 100W max 12V G53 a binario	1094,70
5048.01	TROLLERSPOT bianco 100W PAR30 E27 e tensione di rete	478,59
5048.02	TROLLERSPOT nero 100W PAR30 E27 a tensione di rete	478,59
5048.18	TROLLERSPOT grigio 100W PAR30 E27 a tensione di rete	478,59
5049.01	TROLLERSPOT bianco 35W CDMR111 elettronico a binario	1705,31
5049.02	TROLLERSPOT nero 35W CDMR111 elettronico a binario	1705,31
5049.18	TROLLERSPOT grigio 35W CDMR111 elettronico a binario	1705,31
5049/70.01	TROLLERSPOT bianco 70W CDMR111 elettronico a binario	1705,31
5049/70.02	TROLLERSPOT nero 70W CDMR111 elettronico a binario	1705,31

5049/70.18	TROLLERSPOT grigio 70W CDMR111 elettronico a binario	1705,31
5050.01	TROLLERSPOT bianco 100W PAR30 E27 ver.basetta	522,60
5050.02	TROLLERSPOT nero 100W PAR30 E27 ver.basetta	522,60
5050.18	TROLLERSPOT grigio 100W PAR30 E27 ver.basetta	522,60
5051.01	TROLLERSPOT bianco 70W G12 elettronico a basetta	1457,77
5051.02	TROLLERSPOT nero 70W G12 elettronico a basetta	1457,77
5051/150.01	TROLLERSPOT bianco 150W G12 elettronico a basetta	1870,35
5051/150.02	TROLLERSPOT nero 150W G12 elettronico a basetta	1870,35
5051/150.18	TROLLERSPOT grigio 150W G12 elettronico a basetta	1870,35
5052.01	TROLLERSPOT bianco 100W max 12V G53 a basetta	1094,70
5052.02	TROLLERSPOT nero 100W max 12V G53 a basetta	1094,70
5052.18	TROLLERSPOT grigio 100W max 12V G53 a basetta	1094,70
5053.01	TROLLERSPOT bianco 35W CDMR111 elettronico a basetta	1705,31
5053.02	TROLLERSPOT nero 35W CDMR111 elettronico a basetta	1705,31
5053.18	TROLLERSPOT grigio 35W CDMR111 elettronico a basetta	1705,31
5053/70.01	TROLLERSPOT bianco 70W CDMR111 elettronico a basetta	1705,31
5053/70.02	TROLLERSPOT nero 70W CDMR111 elettronico a basetta	1705,31
5053/70.18	TROLLERSPOT grigio 70W CDMR111 elettronico a basetta	1705,31
51	Lampadina alogena 10W 12V G4	9,35
5101.01	INDY bianco 70W G12 elettromeccanico a binario	1369,75
5101.02	INDY nero 70W G12 elettromeccanico a binario	1369,75
5101.18	INDY grigio 70 W G12 elettromeccanico a binario	1369,75
5101/EL.01	INDY bianco 70W G12 elettronico a binario	1457,77
5101/EL.02	INDY nero 70W G12 elettronico a binario	1457,77
5101/EL.18	INDY grigio 70W G12 elettronico a binario	1457,77
5102.01	INDY bianco 150 W G12 elettromeccanico a binario	1424,76
5102.02	INDY nero 150 W G12 elettromeccanico a binario	1424,76
5102.18	INDY grigio 150 W G12 elettromeccanico a binario	1424,76
5103.01	INDY bianco 70W G12 elettronico a basetta	1457,77
5103.02	INDY nero 70W G12 elettronico a basetta	1457,77
5103.18	INDY grigio 70W G12 elettronico a basetta	1457,77
5103/150.01	INDY bianco 150W G12 elettronico a basetta	1870,35
5103/150.02	INDY nero 150W G12 elettronico a basetta	1870,35
5103/150.18	INDY grigio 150W G12 elettronico a basetta	1870,35
5104.01	INDY bianco 100W GX12-1 elettronico a binario	2255,42
5104.02	INDY nero 100W GX12-1 elettronico a binario	2255,42
5104.18	INDY grigio 100W GX12-1 elettronico a binario	2255,42
5105.01	INDY bianco 35W CDM-R 111 a basetta	1705,31
5105.02	INDY nero 35W CDM-R 111 a basetta	1705,31
5105.18	INDY grigio 35W CDM-R 111 a basetta	1705,31
5105/70.01	INDY bianco 70W CDM-R 111 a basetta	1705,31
5105/70.02	INDY nero 70W CDM-R 111 a basetta	1705,31
5105/70.18	INDY grigio 70W CDM-R 111 a basetta	1705,31
5106.01	INDY bianco 70W CDM-R E27 elettromeccanici a binario	1402,76
5106.02	INDY nero 70W CDM-R E27 elettromeccanici a binario	1402,76
5106.18	INDY grigio 70W CDM-R E27 elettromeccanici a binario	1402,76
5107.01	INDY bianco 100W max HALOSPOT 111 a binario	1094,70
5107.02	INDY nero 100W max HALOSPOT 111 a binario	1094,70
5107.18	INDY grigio 100W max HALOSPOT 111 a binario	1094,70
5108.01	INDY bianco 100W PAR 30 E27 a binario	478,59
5108.02	INDY nero 100W PAR 30 E27 a binario	478,59
5108.18	INDY grigio 100W PAR 30 E27 a binario	478,59
5109.01	INDY bianco 35W CDM-R 111 a binario	1705,31
5109.02	INDY nero 35W CDM-R 111 a binario	1705,31
5109.18	INDY grigio 35W CDM-R 111 a binario	1705,31
5109/70.01	INDY bianco 70 W CDM-R 111 a binario	1705,31
5109/70.02	INDY nero 70 W CDM-R 111 a binario	1705,31
5109/70.18	INDY grigio 70 W CDM-R 111 a binario	1705,31
5110.01	INDY ARCHITECTURAL bianco 150W G12 da binario	4785,88
5110.02	INDY ARCHITECTURAL nero 150W G12 da binario	4785,88
5110.18	INDY ARCHITECTURAL grigio 150W G12 da binario	4785,88

5111.01	INDY bianco100W PAR 30 E27 a basetta	522,60
5111.02	INDY nero100W PAR 30 E27 a basetta	522,60
5111.18	INDY grigio100W PAR 30 E27 a basetta	522,60
5112.01	INDY bianco 100W max HALOSPOT 111 a basetta	1094,70
5112.02	INDY nero 100W max HALOSPOT 111 a basetta	1094,70
5112.18	INDY grigio 100W max HALOSPOT 111 a basetta	1094,70
5112.19	INDY antracite 100W max HALOSPOT 111 a basetta	1094,70
5115.01	INDY RECTO bianco 70W RX7s elettromeccanico a binario	1210,22
5115.02	INDY RECTO nero 70W RX7s elettromeccanico a binario	1210,22
5115.18	INDY RECTO grigio 70W RX7s elettromeccanico a binario	1210,22
5115/EL.01	INDY RECTO bianco 70W RX7s elettronico a binario	1298,24
5115/EL.02	INDY RECTO nero 70W RX7s elettronico a binario	1298,24
5115/EL.18	INDY RECTO grigio 70W RX7s elettronico a binario	1298,24
5116.01	INDY RECTO bianco 150W RX7s	1265,23
5116.02	INDY RECTO nero 150W RX7s	1265,23
5116.18	INDY RECTO grigio 150W RX7s	1265,23
5117.01	INDY RECTO bianco 300W R7s	561,10
5117.02	INDY RECTO nero 300W R7s	561,10
5117.18	INDY RECTO grigio 300W R7s	561,10
5118.01	INDY RECTO bianco a basetta 300W max R7s	632,62
5118.02	INDY RECTO nero a basetta 300W max R7s	632,62
5118.18	INDY RECTO grigio a basetta 300W max R7s	632,62
5119.01	INDY RECTO bianco 70W RX7s elettronico a basetta	1265,23
5119.02	INDY RECTO nero 70W RX7s elettronico a basetta	1265,23
5119.18	INDY RECTO grigio 70W RX7s elettronico a basetta	1265,23
5119/150.01	INDY RECTO bianco 150W RX7s elettronico a basetta	1677,81
5119/150.02	INDY RECTO nero 150W RX7s elettronico a basetta	1677,81
5119/150.18	INDY RECTO grigio 150W RX7s elettronico a basetta	1677,81
5120.01	mini INDY bianco 35W G8.5 elettronico a binario	1760,32
5120.02	mini INDY nero 35W G8.5 elettronico a binario	1760,32
5120.18	mini INDY grigio 35W G8.5 elettronico a binario	1760,32
5121.01	mini INDY bianco 70 W G8.5 elettronico	1760,32
5121.02	mini INDY nero 70 W G8.5 elettronico	1760,32
5121.18	mini INDY grigio 70 W G8.5 elettronico	1760,32
5122.01	mini INDY bianco 50Wmax GU5.3 a binario	1100,20
5122.02	mini INDY nero 50Wmax GU5.3 a binario	1100,20
5122.18	mini INDY grigio 50Wmax GU5.3 a binario	1100,20
5123.01	mini INDY bianco 50Wmax GZ10	687,63
5123.02	mini INDY nero 50Wmax GZ10	687,63
5123.18	mini INDY grigio 50Wmax GZ10	687,63
5125.01	mini INDY bianco 50Wmax GZ10 ver.basetta	742,64
5125.02	mini INDY nero 50Wmax GZ10 ver.basetta	742,64
5125.18	mini INDY grigio 50Wmax GZ10 ver.basetta	742,64
5127.01	mini INDY architectural bianco 50W GU5,3 da binario	3845,21
5127.02	mini INDY architectural nero 50W GU5,3 da binario	3845,21
5127.18	mini INDY architectural grigio 50W GU5,3 da binario	3845,21
5128.01	mini INDY bianco 35W G8.5 elettronico a basetta	1760,32
5128.02	mini INDY nero 35W G8.5 elettronico a basetta	1760,32
5128.18	mini INDY grigio 35W G8.5 elettronico a basetta	1760,32
5128/70.01	mini INDY bianco 70W G8.5 elettronico a basetta	1760,32
5128/70.02	mini INDY nero 70W G8.5 elettronico a basetta	1760,32
5128/70.18	mini INDY grigio 70W G8.5 elettronico a basetta	1760,32
5129.01	mini INDY bianco 50Wmax GU5.3 a basetta	1100,20
5129.02	mini INDY nero 50Wmax GU5.3 a basetta	1100,20
5129.18	mini INDY grigio 50Wmax GU5.3 a basetta	1100,20
5130/EL.18	QUADRO INDY grigio 3x70W G12 elettronico	5005,92
5140/EL.18	QUADRO INDY grigio 4x70W G12 elettronico	6601,22
52	Lampadina alogena 20W 12V G4	9,35
5200.01	LIBERTY bianco 20W PGJ5 elettronico	1732,82
5200.02	LIBERTY nero 20W PGJ5 elettronico	1732,82
5200.14	LIBERTY cromo 20W PGJ5 elettronico	2007,87

5200.18	LIBERTY grigio 20W PGJ5 elettronico	1732,82
5200.20	LIBERTY cromo-nero 20W PGJ5 elettronico	1870,35
5200/BI/26.01	LIBERTY bianco 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 26°	2007,87
5200/BI/26.02	LIBERTY nero 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 26°	2007,87
5200/BI/26.14	LIBERTY cromo 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 26°	2282,92
5200/BI/26.18	LIBERTY grigio 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 26°	2007,87
5200/BI/26.20	LIBERTY cromo-nero 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 26°	2172,90
5200/BI/38.01	LIBERTY bianco 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 38°	2007,87
5200/BI/38.02	LIBERTY nero 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 38°	2007,87
5200/BI/38.14	LIBERTY cromo 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 38°	2282,92
5200/BI/38.18	LIBERTY grigio 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 38°	2007,87
5200/BI/38.20	LIBERTY cromo-nero 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 38°	2172,90
5200/BI/8.01	LIBERTY bianco 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 8°	2007,87
5200/BI/8.02	LIBERTY nero 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 8°	2007,87
5200/BI/8.14	LIBERTY cromo 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 8°	2282,92
5200/BI/8.18	LIBERTY grigio 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 8°	2007,87
5200/BI/8.20	LIBERTY cromo-nero 7 led - 12W 500mA 6300°K fascio 8°	2172,90
5201.01	LIBERTY bianco 35W G12 elettronico	1512,78
5201.02	LIBERTY nero 35W G12 elettronico	1512,78
5201.14	LIBERTY cromo 35W G12 elettronico	1787,83
5201.18	LIBERTY grigio 35W G12 elettronico	1512,78
5201.20	LIBERTY cromo-nero 35W G12 elettronico	1650,30
5202.01	LIBERTY bianco 70W G12 elettronico	1512,78
5202.02	LIBERTY nero 70W G12 elettronico	1512,78
5202.14	LIBERTY cromo 70W G12 elettronico	1787,83
5202.18	LIBERTY grigio 70W G12 elettronico	1512,78
5202.20	LIBERTY cromo-nero 70W G12 elettronico	1650,30
5203.01	LIBERTY bianco 35W G8,5 elettronico	1595,29
5203.02	LIBERTY nero 35W G8,5 elettronico	1595,29
5203.14	LIBERTY cromo 35W G8,5 elettronico	1870,35
5203.18	LIBERTY grigio 35W G8,5 elettronico	1595,29
5203.20	LIBERTY cromo-nero 35W G8,5 elettronico	1732,82
5204.01	LIBERTY bianco 70W G8,5 elettronico	1595,29
5204.02	LIBERTY nero 70W G8,5 elettronico	1595,29
5204.14	LIBERTY cromo 70W G8,5 elettronico	1870,35
5204.18	LIBERTY grigio 70W G8,5 elettronico	1595,29
5204.20	LIBERTY cromo-nero 70W G8,5 elettronico	1732,82
5205.01	LIBERTY bianco 35W GX8,5 elettronico	1457,77
5205.02	LIBERTY nero 35W GX8,5 elettronico	1457,77
5205.14	LIBERTY cromo 35W GX8,5 elettronico	1732,82
5205.18	LIBERTY grigio 35W GX8,5 elettronico	1457,77
5205.20	LIBERTY cromo-nero 35W GX8,5 elettronico	1595,29
5206.01	LIBERTY bianco 70W GX8,5 elettronico	1457,77
5206.02	LIBERTY nero 70W GX8,5 elettronico	1457,77
5206.14	LIBERTY cromo 70W GX8,5 elettronico	1732,82
5206.18	LIBERTY grigio 70W GX8,5 elettronico	1457,77
5206.20	LIBERTY cromo-nero 70W GX8,5 elettronico	1595,29
5207.01	LIBERTY bianco 100W max 12V QR111 G53 elettronico	1210,22
5207.02	LIBERTY nero 100W max 12V QR111 G53 elettronico	1210,22
5207.14	LIBERTY cromo 100W max 12V QR111 G53 elettronico	1485,27
5207.18	LIBERTY grigio 100W max 12V QR111 G53 elettronico	1210,22
5207.20	LIBERTY cromo-nero 100W max 12V QR111 G53 elettronico	1347,75
5208.01	LIBERTY bianco 75W max 12V GY6,35 elettronico	1292,74
5208.02	LIBERTY nero 75W max 12V GY6,35 elettronico	1292,74
5208.14	LIBERTY cromo 75W max 12V GY6,35 elettronico	1567,79
5208.18	LIBERTY grigio 75W max 12V GY6,35 elettronico	1292,74
5208.20	LIBERTY cromo-nero 75W max 12V GY6,35 elettronico	1402,76
522	Vetro protezione Giorgio piccolo c/ganci di fissaggio	206,29
524	Vetro protezione Giorgio medio c/ganci di fissaggio	286,05
525	Vetro di protezione Giorgio grande c/ganci di fissaggio	357,57
526	Schermo metacrilato piccolo protezione Giorgio c/ganci	130,92

528	Schermo metacrilato medio protezione Giorgio c/ganci	211,79
530	Schermo metacrilato grande protezione Giorgio c/ganci	302,56
530/PC.48	Schermo POLICARBONATO grande protezione Giorgio c/ganci	495,09
532	Vetro protezione Battibeccoc/sistema di fissaggio	154,03
534.AM	Vetro ambra per BATTIBECCOdecorativo	38,51
534.BI	Vetro bianco per BATTIBECCOdecorativo	38,51
534.BL	Vetro blu per BATTIBECCOdecorativo	38,51
54	Lampadina alogena 35W 12V GY6,35	9,35
550	Vetro satinato OPTIMAL 1x13/18/26 c/clips	63,26
551	Anello bianco OPTIMAL 1x13/18/26 c/clips	96,82
552	Anello blu OPTIMAL 1x13/18/26c/clips	165,03
553	Vetro sabbato per QUADRO26	107,82
554	Vetro sabbato per QUADRO42	137,53
558	Vetro forato sabb. x QUADRO26	161,18
559	Vetro forato sabb. x QUADRO42	231,04
56	Lampadina alogena 50W 12V GY6,35	9,35
560	Vetro satinato OPTIMAL 2x18/26c/clips	84,72
5601.01	NAUTILUS bianco 70W RX7s	1056,19
5601.02	NAUTILUS nero 70W RX7s	1056,19
5601.18	NAUTILUS grigio 70W RX7s	1056,19
5602.01	NAUTILUS bianco 150W RX7s	1111,21
5602.02	NAUTILUS nero 150W RX7s	1111,21
5602.18	NAUTILUS grigio 150W RX7s	1111,21
5604.01	NAUTILUS bianco 70W G12	1056,19
5604.02	NAUTILUS nero 70W G12	1056,19
5604.18	NAUTILUS grigio 70W G12	1056,19
5605.01	NAUTILUS bianco 150W G12	1111,21
5605.02	NAUTILUS nero 150W G12	1111,21
5605.18	NAUTILUS grigio 150W G12	1111,21
5608.01	NAUTILUS bianco 100W PG12,1	1562,29
5608.02	NAUTILUS nero 100W PG12,1	1562,29
5608.18	NAUTILUS grigio 100W PG12,1	1562,29
561	Anello bianco OPTIMAL 2x18/26c/clips	128,72
562	Anello blu OPTIMAL 2x18/26c/clips	210,14
5622.01	NAUTILUS bianco 75W G53a basetta	731,64
5622.02	NAUTILUS nero 75W G53 a baset.	731,64
5622.18	NAUTILUS grigio 75W G53 abasetta	731,64
5623.01	NAUTILUS bianco 75W 12V G53a binario	731,64
5623.02	NAUTILUS nero 75W 12V G53a binario	731,64
5623.18	NAUTILUS grigio 75W 12V G53a binario	731,64
5625.01	NAUTILUS bianco 75W E27a basetta	506,09
5625.02	NAUTILUS nero 75W E27 a baset.	506,09
5625.18	NAUTILUS grigio 75W E27a basetta	506,09
5626.01	NAUTILUS bianco 75W E27a binario	506,09
5626.02	NAUTILUS nero 75W E27a binario	506,09
5626.18	NAUTILUS grigio 75W E27a binario	506,09
563	Vetro forato blu per QUADRO26	233,79
564	Vetro forato blu per QUADRO42	368,57
565	Vetro satinato ENERGIE 1/2x13c/clips	67,66
566	Anello bianco ENERGIE 2x13 c/clips	107,82
567	Anello blu ENERGIE 1/2x13c/clips	177,68
568	Vetro curvo sabbato QUADRO 42c/clips	430,73
569	Vetro curvo sabbato QUADRO 26c/clips	309,16
570	Vetro satinato ENERGIE 2x18/26c/clips	84,17
571	Anello bianco ENERGIE 2x18/26c/clips	123,22
5717.01	JACK BIANCO 15cm 50W GU5.3	266,80
5717.14	JACK cromo 15cm 50W GU5.3	310,81
5717.18	JACK verniciato grigio 15cm 50W GU5.3	266,80
5718.01	JACK verniciato bianco 15cm 35W GU4	228,29
5718.14	JACK cromo 15cm 35W GU4	266,80
5718.18	JACK verniciato grigio 15cm 35W GU4	228,29

572	Anello blu ENERGIE 2x18/26c/clips	204,09
5726.01	JACK verniciato bianco 15cm 50W GU5.3	228,29
5726.14	JACK cromo 15cm 50W GU5.3	272,30
5726.18	JACK verniciato grigio 15cm 50W GU5.3	228,29
5727.01	JACK VETRO PIREX SATINATO 15cm 35W GU4 bianco	209,04
5727.14	JACK VETRO PIREX SATINATO 15cm 35W GU4 cromo	244,80
5727.18	JACK VETRO PIREX SATINATO 15cm 35W GU4 grigio	209,04
5732.01	JACK verniciato bianco 30cm 50W GU5.3	299,81
5732.14	JACK cromo 30cm 50W GU5.3	365,82
5732.18	JACK verniciato grigio 30cm 50W GU5.3	299,81
5733.01	JACK verniciato bianco 30cm 35W GU4	261,30
5733.14	JACK cromo 30cm 35W GU4	321,81
5733.18	JACK verniciato grigio 30cm 35W GU4	261,30
5738.01	JACK verniciato bianco 30cm 50W GU5.3	264,05
5738.14	JACK cromo 30cm 50W GU5.3	327,31
5738.18	JACK verniciato grigio 30cm 50W GU5.3	264,05
5739.01	JACK VETRO PIREX SATINATO 30cm 35W GU4 bianco	244,80
5739.14	JACK VETRO PIREX SATINATO 30cm 35W GU4 cromo	299,81
5739.18	JACK VETRO PIREX SATINATO 30cm 35W GU4 grigio	244,80
574	Frangiluce Energie / Minimal2x18/26W e QUADRO26	30,26
576	Schermo di chiusura opale	25,30
5762.01	JACK verniciato bianco 60cm 50W GU5.3	321,81
5762.14	JACK cromo 60cm 50W GU5.3	401,57
5762.18	JACK verniciato grigio 60cm 50W GU5.3	321,81
5763.01	JACK verniciato bianco 60cm 35W GU4	283,30
5763.14	JACK cromo 60cm 35W GU4	360,32
5763.18	JACK verniciato grigio 60cm 35W GU4	283,30
5768.01	JACK verniciato bianco 60cm 50W GU5.3	283,30
5768.14	JACK cromo 60cm 50W GU5.3	365,82
5768.18	JACK verniciato grigio 60cm 50W GU5.3	283,30
5769.01	JACK VETRO PIREX SATINATO 60cm 35W GU4 bianco	264,05
5769.14	JACK VETRO PIREX SATINATO 60cm 35W GU4 cromo	335,56
5769.18	JACK VETRO PIREX SATINATO 60cm 35W GU4 grigio	264,05
577	Schermo di chiusura opale per QUADRO26	88,02
578	Schermo di chiusura x QUADRO42	132,02
579	Dark light per QUADRO42 metallizzato	71,51
58	Lampadina alogena 75W 12V GY6,35	15,95
580.BL	Filtro dicroico blu diam. 143	363,07
580.GI	Filtro dicroico giallo d.143	295,40
580.RO	Filtro dicroico rosso diam.143	486,84
580.VE	Filtro dicroico verde diam.143	363,07
581.BL	Filtro colorato blu in plexiglass "TRACCIA" 14W 584x72x3	46,76
581.GI	Filtro colorato giallo in plexiglass "TRACCIA" 14W 584x72x3	46,76
581.R	Filtro colorato rosso in plexiglass "TRACCIA" 14W 584x72x3	46,76
5817.01	JACK verniciato bianco 15cm 50W GU5.3 a binario 12V	310,81
5817.02	JACK verniciato nero 15cm 50W GU5.3 a binario 12V	310,81
5817.14	JACK cromo 15cm 50W GU5.3 a binario 12V	338,31
5817.18	JACK verniciato grigio 15cm 50W GU5.3 a binario 12V	310,81
5818.01	JACK bianco 15cm 35W GU4 a binario 12V	272,30
5818.02	JACK nero 15cm 35W GU4 a binario 12V	272,30
5818.14	JACK cromo 15cm 35W GU4 a binario 12V	297,05
5818.18	JACK verniciato grigio 15cm 35W GU4 a binario 12V	272,30
582.BL	Filtro colorato blu in plexiglass "TRACCIA" 21W 890x72x3	77,01
582.GI	Filtro colorato giallo in plexiglass "TRACCIA" 21W 890x72x3	77,01
582.R	Filtro colorato rosso in plexiglass "TRACCIA" 21W 890x72x3	77,01
582.SA	Filtro opalino bianco in plexiglass "TRACCIA" 21W 890x72x3	77,01
5826.01	JACK verniciato bianco 15cm 50W GU5.3 a binario 12V	275,05
5826.14	JACK cromo 15cm 50W GU5.3 a binario 12V	302,56
5826.18	JACK verniciato grigio 15cm 50W GU5.3 a binario 12V	275,05
5827.01	JACK bianco 15cm 35W GU4 a binario 12V	253,05
5827.14	JACK cromo 15cm 35W GU4 a binario 12V	275,05

5827.18	JACK grigio 15cm 35W GU4 a binario 12V	253,05
583.BL	Filtro colorato blu in plexiglass "TRACCIA" 28W 1184x72x3	105,62
583.GI	Filtro colorato giallo in plexiglass "TRACCIA" 28W 1184x72x3	105,62
583.R	Filtro colorato rosso in plexiglass "TRACCIA" 28W 1184x72x3	105,62
583.SA	Filtro opalino bianco in plexiglass "TRACCIA" 28W 1184x72x3	105,62
5832.01	JACK verniciato bianco 30cm 50W GU5.3 a binario 12V	346,56
5832.14	JACK cromo 30cm 50W GU5.3 a binario 12V	393,32
5832.18	JACK verniciato grigio 30cm 50W GU5.3 a binario 12V	346,56
5833.01	JACK verniciato bianco 30cm 35W GU4 a binario 12V	308,06
5833.14	JACK cromo 30cm 35W GU4 a binario 12V	352,06
5833.18	JACK verniciato grigio 30cm 35W GU4 a binario 12V	308,06
5838.01	JACK verniciato bianco 30cm 50W GU5.3 a binario 12V	308,06
5838.14	JACK cromo 30cm 50W GU5.3 a binario 12V	357,57
5838.18	JACK verniciato grigio 30cm 50W GU5.3 a binario 12V	308,06
5839.01	JACK verniciato bianco 30cm 35W GU4 a binario 12V	288,80
5839.14	JACK cromo 30cm 35W GU4 a binario 12V	324,56
5839.18	JACK grigio 30cm 35W GU4 a binario 12V	288,80
584.BL	Filtro colorato blu in plexiglass "TRACCIA" 35W 1484x72x3	119,37
584.GI	Filtro colorato giallo in plexiglass "TRACCIA" 35W 1484x72x3	119,37
584.R	Filtro colorato rosso in plexiglass "TRACCIA" 35W 1484x72x3	119,37
584.SA	Filtro opalino bianco in plexiglass "TRACCIA" 35W 1484x72x3	119,37
585.33.BL	OCCHIO - adattatore anodizzato con vetro colorato blu	335,56
585.33.GI	OCCHIO - adattatore anodizzato con vetro colorato giallo	289,35
585.33.RO	OCCHIO - adattatore anodizzato con vetro colorato rosso	431,83
585.33.SA	OCCHIO - adattatore anodizzato con vetro sabbato	170,53
585.33.VE	OCCHIO - adattatore anodizzato con vetro colorato verde	374,07
586	Filtro U.V "Area" 201x166 sp.4mm molato	255,80
5862.01	JACK verniciato bianco 60cm 50W GU5.3 a binario 12V	365,82
5862.14	JACK cromo 60cm 50W GU5.3 a binario 12V	429,08
5862.18	JACK verniciato grigio 60cm 50W GU5.3 a binario 12V	365,82
5863.01	JACK verniciato bianco 60cm 35W GU4 a binario 12V	327,31
5863.14	JACK cromo 60cm 35W GU4 a binario 12V	387,82
5863.18	JACK verniciato grigio 60cm 35W GU4 a binario 12V	327,31
5868.01	JACK verniciato bianco 60cm 50W GU5.3 a binario 12V	330,06
5868.14	JACK cromo 60cm 50W GU5.3 a binario 12V	396,07
5868.18	JACK verniciato grigio 60cm 50W GU5.3 a binario 12V	330,06
5869.01	JACK bianco 60cm 35W GU4 a binario 12V	308,06
5869.14	JACK cromo 60cm 35W GU4 a binario 12V	363,07
5869.18	JACK grigio 60cm 35W GU4 a binario 12V	308,06
587.BL	Filtro colorato BLU per "LIBERTY"	434,58
587.GI	Filtro colorato GIALLO per "LIBERTY"	434,58
587.RO	Filtro colorato ROSSO per "LIBERTY"	434,58
590.01	Vetro trasparente per c/sistema di fissaggio bianco	111,12
590.02	Vetro trasparente per c/sistema di fissaggio nero	111,12
590.18	Vetro trasparente per c/sistema di fissaggio grigio	111,12
5901.01	SPINNER bianco 70W G12 a binario	1760,32
5901.02	SPINNER nero 70W G12 a binario	1760,32
5901.18	SPINNER grigio 70W G12 a binario	1760,32
591.01	Vetro UV per c/sistema di fissaggio bianco	165,03
591.18	Vetro UV per 9030 c/sistema di fissaggio grigio	165,03
592.01	Vetro trasp. carne per c/sistema di fissaggio bianco	510,49
592.18	Vetro trasp. carne per c/sistema di fissaggio grigio	510,49
593.01	Vetro sabbato per c/sistema di fissaggio bianco	122,12
593.18	Vetro sabbato per c/sistema di fissaggio grigio	122,12
601	Vetro trasparente per Synergy1/2x13W c/reggivet	49,51
6010.33	TRACCIA LIGHT ottica simmetrica 14W elettronico	1237,73
6011.33	TRACCIA LIGHT ottica asimmetrica 14W elettronico	1237,73
6012.33	TRACCIA LIGHT ottica simmetrica 21W elettronico	1347,75
6013.33	TRACCIA LIGHT ottica asimmetrica 21W elettronico	1347,75
6014.33	TRACCIA LIGHT ottica simmetrica 28W elettronico	1512,78
6015.33	TRACCIA LIGHT ottica asimmetrica 28W elettronico	1512,78

6016.33	TRACCIA LIGHT ottica simmetrica 35W elettronico	1677,81
6017.33	TRACCIA LIGHT ottica asimmetrica 35W elettronico	1677,81
602	Vetro serigrafato per Synergy1/2x13W c/reggivetrol	57,76
6020/RGB/LED.33	TRACCIA LIGHT lung. 500mm RGB 12 led 1,2W anod. naturale	3080,57
6021/RGB/LED.33	TRACCIA LIGHT lung. 1000mm RGB 24 led 1,2W anod. naturale	5446,01
6022/RGB/LED.33	TRACCIA LIGHT lung. 1500mm RGB 36 led 1,2W anod. naturale	7976,47
603	Vetro sabbaiato per Synergy1/2x13W c/reggivetrol	57,76
604	Dark light per Synergy 1/2x13Wc/reggivetrol	68,76
605.BI	Anello bianco Synergy 1/2x13W	111,12
605.BL	Anello blu Synergy 1/2x13W	111,12
605.GI	Anello giallo Synergy 1/2x13W	111,12
61.38	Lampadina dicroica 20W 12V GU4 diam. 35mm fascio 38° c/vetro	21,45
611	Vetro trasparente Synergy2x18/26W c/reggivetrol	52,26
612	Vetro serigrafato Synergy2x18/26W c/reggivetrol	60,51
613	Vetro sabbaiato Synergy 2x18/26W c/reggivetrol bianco	60,51
614	Dark Light Synergy 2x18/26W c/reggivetrol bianco	85,27
615.BI	Anello bianco Synergy 2x18/26W	134,77
615.BL	Anello blu Synergy 2x18/26W	134,77
615.GI	Anello giallo Synergy 2x18/26W	134,77
620.02	Griglia antiabbagliamento a nido d'ape INDY	139,18
621	Adattatore per filtri - GIORGIO	203,54
622.BL	Filtro dicroico blu diam. 119	374,07
622.GI	Filtro dicroico giallo diam. 119	340,51
622.RO	Filtro dicroico rosso diam. 119	500,04
622.VE	Filtro dicroico verde diam. 119	437,33
623.02	Schermo wall washer INDY nero	203,54
624.18	Staffa x installazione a parete QUADRO INDY	544,60
625.02	Alette direzionali INDY nero	170,53
626	Filtro carne diam. 119 sp.3,3mm per GIORGIO	482,99
627	Filtro pesce diam. 119 sp.3,3mm per GIORGIO	482,99
628	Filtro pane diam. 119 sp.3,3mm per GIORGIO	482,99
629	Vetro ceramico diam. 119 sp.4mm	113,87
63.38	Lampadina dicroica 35W 12V GU4 diam. 35mm fascio 38° c/vetro	21,45
630.02	Griglia antiabbagliamento a nido d'ape TROLLERSPOT	127,62
633.01	Schermo wall washer TROLLER bianco	187,03
633.02	Schermo wall washer TROLLER nero	187,03
635.02	Alette direzionali TROLLERSPOT nero	151,28
636	Parabola 2x5° per TROLLERSPOT	65,46
637	Parabola 2x30° per TROLLERSPOT	65,46
638	Parabola 2x15° per LIBERTY	55,01
639	Parabola 2x30° per miniINDY	48,96
64.38	Lampadina dicroica 20W 12V GU5,3 diam.51 fascio 38° s/vetro	15,40
640.01	Braccio per DINAMIS singolo tipo A bianco	621,61
640.02	Braccio per DINAMIS singolo tipo A nero	621,61
640.18	Braccio per DINAMIS singolo tipo A grigio	621,61
640.19	Braccio per DINAMIS singolo tipo A antracite	621,61
642.18	Braccio per DINAMIS singolo tipo C col.grigio	1056,19
642.19	Braccio per DINAMIS singolo tipo C col.antracite	1056,19
643.18	Braccio per DINAMIS singolo tipo D col.grigio	1270,73
643.19	Braccio per DINAMIS singolo tipo D col.antracite	1270,73
644.02	Braccio per DINAMIS doppio tipo A col.NERO	1072,70
644.18	Braccio per DINAMIS doppio tipo A col.GRIGIO	1072,70
644.19	Braccio per DINAMIS doppio tipo A col.antracite	1072,70
646.18	Braccio per DINAMIS doppio tipo C col.antracite	1892,35
646.19	Braccio per DINAMIS doppio tipo C col.antracite	1892,35
647.18	Braccio per DINAMIS doppio tipo D col.grigio	2337,93
647.19	Braccio per DINAMIS doppio tipo D col.antracite	2337,93
65.38	Lampadina dicroica 20W 12V GU5,3 diam.51 fascio 38° c/vetro	17,60
650.02	Griglia antiabbagliamento a nido d'ape mini INDY	119,92
6500.01	BASIC bianca ad incasso 1x55W 2G11	935,17
6500/EM.01	BASIC bianca 1x55W 2G11 adincasso in emergenza	1897,85

6502.01	BASIC bianca ad incasso2x55W 2G11	1045,19
6502/EM.01	BASIC bianca 2x55W 2G11 adincasso in emergenza	2035,38
6504.01	BASIC bianca ad incasso2x55W 2G11	1045,19
6504/EM.01	BASIC bianca 2x55W 2G11 adincasso in emergenza	1980,37
6506.01	BASIC bianca ad incasso 1x55W2G11	1127,71
6506/EM.01	BASIC bianca 1x55W 2G11 adincasso in emergenza	2090,39
6508.01	BASIC bianca 4x14W G5 elettronica c/ottica dark	1430,26
651.BL	Filtro colorato BLU per "MINI INDY" diam. 82,5mm sp. 3mm	312,46
651.GI	Filtro colorato GIALLO per "MINI INDY" diam. 82,5mm sp. 3mm	272,85
651.RO	Filtro colorato ROSSO per "MINI INDY" diam. 82,5mm sp. 3mm	404,32
651.VE	Filtro colorato VERDE per "MINI INDY" diam. 82,5mm sp. 3mm	346,56
652.02	Schermo wall washer mini INDY nero	170,53
653	Parabola miniINDY fascio stretto 2x5°	48,96
654.02	Alette direzionali mini INDY nero	133,12
655	Griglia anti-abbagliamento nido d'ape LIBERTY	105,62
656	Lente per effetto ellittico LIBERTY	247,55
657	Parabola fascio stretto 2x5° LIBERTY	59,41
658.01	Adattatore bianco per fissaggio a plafone LIBERTY	214,54
658.02	Adattatore nero per fissaggio a plafone LIBERTY	214,54
658.18	Adattatore grigio per fissaggio a plafone LIBERTY	214,54
659.01	Adattatore bianco per fissaggio controsoffittature LIBERTY	198,04
659.02	Adattatore nero per fissaggio controsoffittature LIBERTY	198,04
659.18	Adattatore grigio per fissaggio controsoffittature LIBERTY	198,04
66.38	Lampadina dicroica 35W 12V GU5,3 diam.51 fascio 38° s/vetro	15,40
660	Vetro x 1331 sfilettato temp. sabb. 129,5x138x4 EXTRACHIARO	29,71
661	Vetro x 1332 sfilettato temp. sabb. 129,5x274x4 EXTRACHIARO	34,11
662	Vetro x 1333 sfilettato temp. sabb. 129,5x409x4 EXTRACHIARO	46,76
663	Vetro x 1334 sfilettato temp. sabb. 129,5x544x4 EXTRACHIARO	56,11
664	Vetro x 1335 sfilettato temp. sabb. 264,5x272x4 EXTRACHIARO	74,26
67.38	Lampadina dicroica 35W 12V GU5,3 diam.51 fascio 38° c/vetro	17,60
670.18	Braccio singolo grigio per palo SAIL	533,60
670.19	Braccio singolo antracite per palo SAIL	533,60
6700.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.larga elettronica	1204,72
6700.18	FALEA grigia 2x54W G5 luce indiretta vers.larga elettronica	1204,72
6700/DALI.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.larga dim. DALI	1584,29
6700/DALI.18	FALEA grigia2x54W G5 luce indiretta vers.larga dim. DALI	1584,29
6700/ELD.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.larga dim. 1/10V	1562,29
6700/ELD.18	FALEA grigia 2x54W G5 luce indiretta vers.larga dim. 1/10V	1562,29
6700/EM.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.larga emergenza	1969,36
6700/EM.18	FALEA grigia 2x54W G5 luce indiretta vers.larga emergenza	1969,36
6701.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta elett.	1061,70
6701.18	FALEA grigia 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta elett.	1061,70
6701/DALI.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta dim. DALI	1441,27
6701/DALI.18	FALEA grigia 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta dim. DALI	1441,27
6701/ELD.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta dim. 1/10V	1419,26
6701/ELD.18	FALEA grigia 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta dim. 1/10V	1419,26
6701/EM.01	FALEA bianca 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta emergenza	1826,34
6701/EM.18	FALEA grigia 2x54W G5 luce indiretta vers.stretta emergenza	1826,34
6702.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.larga elettronica	1413,76
6702.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.larga elettronica	1413,76
6702/DALI.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.larga dim. DALI	1914,35
6702/DALI.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.larga dim. DALI	1914,35
6702/ELD.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.larga dim. 1/10V	1864,84
6702/ELD.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.larga dim. 1/10V	1864,84
6702/EM.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.larga emergenza	2178,40
6702/EM.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.larga emergenza	2178,40
6703.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta elett.	1276,24
6703.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta elett.	1276,24
6703/DALI.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta dim. DALI	1771,33
6703/DALI.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta dim. DALI	1771,33
6703/ELD.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta dim. 1/10V	1727,32

6703/ELD.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta dim. 1/10V	1727,32
6703/EM.01	FALEA bianca 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta dim. emerg	2035,38
6703/EM.18	FALEA grigia 2x80W G5 luce indiretta vers.stretta dim. emerg	2035,38
6704.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.larga elettronica	1391,76
6704.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.larga elettronica	1391,76
6704/DALI.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.larga dim. DALI	1776,83
6704/DALI.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.larga dim. DALI	1776,83
6704/ELD.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.larga dim. 1/10V	1749,32
6704/ELD.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.larga dim. 1/10V	1749,32
6704/EM.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.larga emergenza	2161,90
6704/EM.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.larga emergenza	2161,90
6705.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.stretta elettronica	1265,23
6705.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.stretta elettronica	1265,23
6705/DALI.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.stretta dim. DALI	1644,80
6705/DALI.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.stretta dim. DALI	1644,80
6705/ELD.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.stretta dim. 1/10V	1622,80
6705/ELD.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.piccola dim. 1/10V	1622,80
6705/EM.01	FALEA bianca 2x54W G5 con schermo vers.stretta emergenza	2035,38
6705/EM.18	FALEA grigia 2x54W G5 con schermo vers.stretta emergenza	2035,38
6706.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.larga elettronica	1639,30
6706.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.larga elettronica	1639,30
6706/DALI.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.larga dim. DALI	2134,39
6706/DALI.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.larga dim. DALI	2134,39
6706/ELD.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.larga dim. 1/10V	2090,39
6706/ELD.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.larga dim. 1/10V	2090,39
6706/EM.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.larga emergenza	2403,94
6706/EM.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.larga emergenza	2403,94
6707.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.stretta elettronica	1397,26
6707.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.stretta elettronica	1397,26
6707/DALI.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.stretta dim. DALI	1892,35
6707/DALI.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.stretta dim. DALI	1892,35
6707/ELD.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.stretta dim. 1/10V	1848,34
6707/ELD.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.stretta dim. 1/10V	1848,34
6707/EM.01	FALEA bianca 2x80W G5 con schermo vers.stretta emergenza	2161,90
6707/EM.18	FALEA grigia 2x80W G5 con schermo vers.stretta emergenza	2161,90
6708.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga elett.	2013,37
6708.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga elett.	2013,37
6708/DALI.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga dim. DALI	2398,44
6708/DALI.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga dim. DALI	2398,44
6708/ELD.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga dim. 1/10V	2370,94
6708/ELD.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga dim. 1/10V	2370,94
6708/EM.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga emergenza	2778,01
6708/EM.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamellare vers.larga emergenza	2778,01
6709.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamellare vers.stretta elett.	1518,28
6709.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamellare vers.stretta elett.	1518,28
6709/DALI.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. DALI	1903,35
6709/DALI.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. DALI	1903,35
6709/ELD.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. 1/10V	1881,35
6709/ELD.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. 1/10V	1881,35
6709/EM.01	FALEA bianca 2x54W G5 ottica lamellare vers.stretta emerg.	2288,42
6709/EM.18	FALEA grigia 2x54W G5 ottica lamellare vers.stretta emerg.	2288,42
671.18	Braccio doppio grigio per palo SAIL	880,16
671.19	Braccio doppio antracite per palo SAIL	880,16
6710.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga elett.	2255,42
6710.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga elett.	2255,42
6710/DALI.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga dim. DALI	2745,01
6710/DALI.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga dim. DALI	2745,01
6710/ELD.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga dim. 1/10V	2706,50
6710/ELD.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga dim. 1/10V	2706,50
6710/EM.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga emergenza	3020,06
6710/EM.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamellare vers.larga emergenza	3020,06

6711.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamellare vers.stretta elett.	1644,80
6711.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamellare vers.stretta elett.	1644,80
6711/DALI.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. DALI	2145,40
6711/DALI.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. DALI	2145,40
6711/ELD.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. 1/10V	2101,39
6711/ELD.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamell. vers.stretta dim. 1/10V	2101,39
6711/EM.01	FALEA bianca 2x80W G5 ottica lamell. vers.stretta emergenza	2414,95
6711/EM.18	FALEA grigia 2x80W G5 ottica lamell. vers.stretta emergenza	2414,95
6718.01	FALEA quadrato sospensione bianco 1x55W GX13	1705,31
6718.18	FALEA quadrato sospensione grigio 1x55W GX13	1705,31
6719.01	FALEA quadrato sospensione bianco 4x24W G5	2035,38
6719.18	FALEA quadrato sospensione grigio 4x24W G5	2035,38
672.18	Struttura a parete x 3 punti luce grigio SAIL	4290,79
672.19	Struttura a parete x 3 punti luce antracite SAIL	4290,79
6720.01	FALEA plafone bianca 2x54W ottica lamellare elettronica	2090,39
6720.18	FALEA plafone grigia 2x54W ottica lamellare elettronica	2090,39
6720/DALI.01	FALEA plafone bianca 2x54W ottica lamellare dim. DALI	2469,96
6720/DALI.18	FALEA plafone grigia 2x54W ottica lamellare dim. DALI	2469,96
6720/ELD.01	FALEA plafone bianca 2x54W ottica lamellare dim. 1/10V	2453,45
6720/ELD.18	FALEA plafone grigia 2x54W ottica lamellare dim. 1/10V	2453,45
6720/EM.01	FALEA plafone bianca 2x54W ottica lamellare emergenza	2855,03
6720/EM.18	FALEA plafone grigia 2x54W ottica lamellare emergenza	2855,03
6722.01	FALEA plafone bianca 2x80W ottica lamellare elettronica	2447,95
6722.18	FALEA plafone grigia 2x80W ottica lamellare elettronica	2447,95
6722/DALI.01	FALEA plafone bianca 2x80W ottica lamellare dim. DALI	2932,04
6722/DALI.18	FALEA plafone grigia 2x80W ottica lamellare dim. DALI	2932,04
6722/ELD.01	FALEA plafone bianca 2x80W ottica lamellare dim. 1/10V	2888,03
6722/ELD.18	FALEA plafone grigia 2x80W ottica lamellare dim. 1/10V	2888,03
6722/ELD.19	FALEA plafone antracite 2x80W ottica lamellare dim. 1/10V	2888,03
6722/EM.01	FALEA plafone bianca 2x80W ottica lamellare emergenza	3201,59
6722/EM.18	FALEA plafone grigia 2x80W ottica lamellare emergenza	3201,59
6724.01	FALEA plafone bianca 2x54W con schermo elettronica	1512,78
6724.18	FALEA plafone grigia 2x54W con schermo elettronica	1512,78
6724/DALI.01	FALEA plafone bianca 2x54W con schermo dim. DALI	1886,85
6724/DALI.18	FALEA plafone grigia 2x54W con schermo dim. DALI	1886,85
6724/ELD.01	FALEA plafone bianca 2x54W con schermo dim. 1/10V	1864,84
6724/ELD.18	FALEA plafone grigia 2x54W con schermo dim. 1/10V	1864,84
6724/EM.01	FALEA plafone bianca 2x54W con schermo emergenza	2271,92
6724/EM.18	FALEA plafone grigia 2x54W con schermo emergenza	2271,92
6726.01	FALEA plafone bianca 2x80W con schermo elettronica	1793,33
6726.18	FALEA plafone grigia 2x80W con schermo elettronica	1793,33
6726/DALI.01	FALEA plafone bianca 2x80W con schermo dim. DALI	2293,92
6726/DALI.18	FALEA plafone grigia 2x80W con schermo dim. DALI	2293,92
6726/ELD.01	FALEA plafone bianca 2x80W con schermo dim. 1/10V	2244,41
6726/ELD.18	FALEA plafone grigia 2x80W con schermo dim. 1/10V	2244,41
6726/EM.01	FALEA plafone bianca 2x80W con schermo emergenza	2557,97
6726/EM.18	FALEA plafone grigia 2x80W con schermo emergenza	2557,97
6728.01	FALEA quadrato plafone bianco 1x55W GX13	1457,77
6728.18	FALEA quadrato plafone grigio 1x55W GX13	1457,77
6729.01	FALEA quadrato plafone bianco 4x24W G5	1760,32
6729.18	FALEA quadrato plafone grigio 4x24W G5	1760,32
673.18	Struttura su palo x 2 punti luce grigio SAIL	4455,82
673.19	Struttura su palo x 2 punti luce antracite SAIL	4455,82
6730.01	FALEA bianco applique 2 x 55 W 2G11 c/vetro	1584,29
6730.18	FALEA grigia applique 2 x 55 W 2G11 c/vetro	1584,29
6732.01	FALEA bianco applique 2 x 55 W 2G11 cieca	1677,81
6732.18	FALEA grigio applique 2 x 55 W 2G11 cieca	1677,81
674.01	Braccio singolo bianco a parete SAIL	506,09
674.18	STAFFA LUNGA PER FISSAGGIO A PARETE "SAIL"	506,09
6740.01	FALEA bianca 2 x 54W G5 diffusore vetro vers.grande su cavi	2035,38
6740.18	FALEA grigia 2 x 54W G5 diffusore vetro vers.grande su cavi	2035,38

6741.01	FALEA bianca 2 x 80W G5 diffusore vetro vers.grande su cavi	2585,48
6741.18	FALEA grigia 2 x 80W G5 diffusore vetro vers.grande su cavi	2585,48
6742.01	FALEA bianca 2 x 54W G5 luce indiretta vers.grande su cavi	1677,81
6742.18	FALEA grigia 2 x 54W G5 luce indiretta vers.grande su cavi	1677,81
6743.01	FALEA bianca 2 x 80W G5 luce indiretta vers.grande su cavi	2200,41
6743.18	FALEA grigia 2 x 80W G5 luce indiretta vers.grande su cavi	2200,41
6744.01	FALEA bianca 2 x 24W G5 diffusore vetro vers.grande su cavi	1815,34
6744.18	FALEA grigia 2 x 24W G5 diffusore vetro vers.grande su cavi	1815,34
6745.01	FALEA bianca 2 x 24W G5 cieco vers.grande su cavi	1567,79
6745.18	FALEA bianca 2 x 24W G5 cieco vers.grande su cavi	1567,79
675.01	Braccio singolo corto bianco a parete SAIL	341,06
675.18	Braccio singolo corto grigio a parete SAIL	341,06
675.19	Braccio singolo corto antracite a parete SAIL	341,06
6750.01	FALEA bianco modulo cieco 1000x190	352,06
6750.18	FALEA grigio modulo cieco 1000x190	352,06
6751.01	FALEA bianco modulo cieco 1000 x 293	385,07
6751.18	FALEA grigio modulo cieco 1000 x 293	385,07
6752.01	FALEA bianco 2x100W QR111 G53	1842,84
6752.18	FALEA grigio 2x100W QR111 G53	1842,84
6753.01	FALEA bianco 3x100W QR111 G53	2502,96
6753.18	FALEA grigio 3x100W QR111 G53	2502,96
676.18	Struttura a parete lato lungo x 3 punti luce grigia SAIL	4510,83
676.19	Struttura a parete lato lungo x 3 punti luce antracite SAIL	4510,83
6760.01	FALEA bianco 2x100W QR111 G53 + 2x39W T16 vetro	2623,98
6760.18	FALEA grigio 2x100W QR111 G53 + 2x39W T16 vetro	2623,98
6762.01	FALEA bianco 2x100W QR111 G53 + 2x39W T16 ott.lamellare	3031,06
6762.18	FALEA grigio 2x100W QR111 G53 + 2x39W T16 ott.lamellare	3031,06
677.18	Kit x installazione luce indiretta SAIL grigio con vela	5446,01
677.19	Kit x installazione luce indiretta SAIL antracite con vela	5446,01
678.18	Struttura in sospensione SAIL grigio con rosone e cavi	2833,02
678.19	Struttura in sospensione SAIL antracite con rosone e cavi	2833,02
68.38	Lampadina dicroica 50W 12V GU5,3 diam.51 fascio 38° s/vetro	15,40
680	Vetro SAIL in sospensione con cavi e sistema di fissaggio	715,13
6800/EL.01	FALEA piantana 4x55W bianco elettron. accensione 2 o 4 lamp.	2970,55
6800/EL.18	FALEA piantana 4x55W grigio elettron. accensione 2 o 4 lamp.	2970,55
6800/ELD.01	FALEA piantana 4x55W bianco elettr. dimerabile con pulsante	3795,70
6800/ELD.18	FALEA piantana 4x55W grigio elettr. dimerabile con pulsante	3795,70
6801/ELD.18	FALEA piantana 4x55W grigio dimerabile con rilevatore luce	4483,33
681.01	Staffa a binario SAIL bianca con adattatori	396,07
681.18	Staffa a binario SAIL GRIGIA con adattatori	396,07
681.19	Staffa a binario SAIL antracite con adattatori	396,07
682.01	Kit sosp. a binario SAIL bianco con adattatori e cavi mt 2.8	385,07
682.02	Kit di sospensione a binario SAIL nero con adattatori e cavi	385,07
683.18	Kit di sospensione SAIL con rosone grigio	456,58
683.19	Kit di sospensione SAIL con rosone antracite	456,58
684.02	Alette direzionali SAIL nere	231,04
685.02	Schermo wall washer SAIL nero	264,05
686	Griglia antivandalica SAIL	209,04
69.38	Lampadina dicroica 50W 12V GU5,3 diam.51 fascio 38° c/vetro	17,60
690.02	Schermo wall washer NUT SMALL nero	451,08
691	Griglia antivandalica NUT SMALL	225,54
692	Lente prismatura larga d.205 ellittica NUT SMALL	495,09
693	Lente goffrata concentrante d.205 circolare NUT SMALL	495,09
694	Griglia anti-abbagliamento nido d'ape NUT SMALL	302,56
695.02	Schermo wall washer NUT MEDIUM nero	506,09
696	Griglia antivandalica NUT MEDIUM	253,05
697	Lente prismatura larga d.245 ellittica NUT MEDIUM	550,10
698	Lente goffrata concentrante d.245 circolare NUT MEDIUM	550,10
699	Griglia anti-abbagliamento nido d'ape NUT MEDIUM	429,08
701.01	TRACK tondo 1 metro bianco 230/440V trifase 16A	195,84
701.02	TRACK tondo 1 metro nero 230/440V trifase 16A	195,84

701.18	TRACK tondo 1 metro grigio 230/440V trifase 16A	195,84
702.01	TRACK tondo 2 metri bianco 230/440V trifase 16A	376,82
702.02	TRACK tondo 2 metri nero 230/440V trifase 16A	376,82
702.18	TRACK tondo 2 metri grigio 230/440V trifase 16A	376,82
7020/EL.01	SYNERGY bianco 1x13W G24q.1elet s/vetro c/alim	368,57
7021/EL.01	SYNERGY bianco 1x18W GX24q.2elet s/vetro c/alim	368,57
7022/EL.01	SYNERGY bianco 1x26W Gx24q.3elet s/vetro c/alim	368,57
7022/EM.01	SYNERGY bianco 1x26W Gx24q.3emerg s/vetro c/alim	935,17
703.01	TRACK tondo 3 metri bianco 230/440V trifase 16A	561,10
703.02	TRACK tondo 3 metri nero 230/440V trifase 16A	561,10
703.18	TRACK tondo 3 metri grigio 230/440V trifase 16A	561,10
704.01	TRACK tondo 4 metri bianco 230/440V trifase 16A	797,65
704.02	TRACK tondo 4 metri nero 230/440V trifase 16A	797,65
704.18	TRACK tondo 4 metri grigio 230/440V trifase 16A	797,65
706.01	ALIMENTAZIONE bianca sinistra	65,46
706.02	ALIMENTAZIONE nera sinistra	65,46
707.01	ALIMENTAZIONE bianca destra	65,46
707.02	ALIMENTAZIONE nera destra	65,46
708.01	ALIMENTAZIONE centrale bianca	139,18
708.02	ALIMENTAZIONE centrale nera	139,18
709.01	GIUNTO interno a L bianco	151,28
709.02	GIUNTO interno a L nero	151,28
710.01	GIUNTO esterno a L bianco	151,28
710.02	GIUNTO esterno a L nero	151,28
711.01	Giunto flessibile bianco	181,53
711.02	GIUNTO flessibile nero	181,53
712.01	GIUNTO destro a T bianco	229,94
712.02	GIUNTO destro a T nero	229,94
7120/EL.01	SYNERGY bianco 2x13W G24q.1elet s/vetro c/box	434,58
7121/EL.01	SYNERGY bianco 2x18W G24q.2elet s/vetro c/box	462,09
7121/ELD.01	SYNERGY bianco 2x18W G24 q.2elet. dimerabile s/vetro c/box	918,67
7121/EM.01	SYNERGY bianco 2x18W G24q.2emerg s/vetro c/box	1105,70
7122/EL.01	SYNERGY bianco 2x26W G24q.3elet s/vetro c/box composto da:	462,09
7122/ELD.01	SYNERGY bianco 2x26W G24 q.3elet. dimerabile s/vetro c/box	918,67
7122/EM.01	SYNERGY bianco 2x26W G24q.3emerg s/vetro c/box composto da:	1105,70
713.01	GIUNTO sinistro a T bianco	229,94
713.02	GIUNTO sinistro a T nero	229,94
714.01	GIUNTO a X bianco	289,35
714.02	GIUNTO a X nero	289,35
715.01	GIUNTO lineare con contattibianco	47,31
715.02	GIUNTO lineare con contattinero	47,31
716.01	GIUNTO lineare senza contattibianco	28,61
716.02	GIUNTO lineare senza contattinero	28,61
717.01	TAPPO fine binario bianco per701,702,703	8,25
717.02	TAPPO fine binario nero per701,702,703	8,25
718.01	COPERCHIO binario 100cm bianco	22,00
718.02	COPERCHIO binario 100cm nero	22,00
719.01	SOSPENSIONE c/rosone bianco	42,91
719.02	SOSPENSIONE c/rosone nero 2mt	42,91
72.25	LAMP.ALOGENA 40ø 50W 230V GU10	31,91
720	Supporto a soffitto	28,61
7200/EL.01	ENERGIE bianco 2x13W G24q.1elet c/box composto da:	412,58
7200/EL.18	ENERGIE grigio 2x13W G24q.1elet c/box composto da:	412,58
7201/EL.01	ENERGIE bianco 2x18W G24q.2elet c/box composto da:	423,58
7201/EL.18	ENERGIE grigio 2x18W G24q.2elet c/box composto da:	423,58
7201/ELD.01	ENERGIE bianco 2x18W G24 q.2elet. dim. c/box composto da:	880,16
7201/ELD.18	ENERGIE grigio 2x18W G24 q.2elet. dim. c/box composto da:	880,16
7201/EM.01	ENERGIE bianco 2x18W G24q.2emerg c/box composto da:	1083,70
7201/EM.18	ENERGIE grigio 2x18W G24q.2emerg c/box composto da:	1083,70
7202/EL.01	ENERGIE bianco 2x26W G24q.3elet c/box composto da:	423,58
7202/EL.02	ENERGIE nero 2x26W G24q3elet c/box composto da:	423,58

7202/EL.18	ENERGIE grigio 2x26W G24q.3elet c/box composto da:	423,58
7202/ELD.01	ENERGIE bianco 2x26W G24 q.3elet. dim. c/box composto da:	880,16
7202/ELD.02	ENERGIE nero 2x26W G24 q.3elet. dim. c/box composto da:	880,16
7202/ELD.18	ENERGIE grigio 2x26W G24 q.3elet. dim. c/box composto da:	880,16
7202/EM.01	ENERGIE bianco 2x26W G24q.3emerg c/box composto da:	1083,70
7202/EM.18	ENERGIE grigio 2x26W G24q.3emerg c/box composto da:	1083,70
721	Raccordo per due moduli	36,86
7220/EL.01	SYNERGY bianco 2x13W G24q.1elet s/vetro c/box	423,58
7221/EL.01	SYNERGY bianco 2x18W G24q.2elet s/vetro c/box	445,58
7221/ELD.01	Synergy bianco 2x18W G24 q.2elet. dimerabile s/vetro c/box	891,16
7221/EM.01	SYNERGY bianco 2x18W G24q.2emerg s/vetro c/box	1100,20
7222/EL.01	SYNERGY bianco 2x26W G24q.3elet s/vetro c/box composto da:	445,58
7222/ELD.01	SYNERGY bianco 2x26W G24 q.3elet. dimerabile s/vetro c/box	891,16
7222/EM.01	SYNERGY bianco 2x26W G24q.3emerg s/vetro c/box	1100,20
7223/EL.01	SYNERGY bianco ASIM 2x26W G24q.3 s/vetro c/box s/condensat.	935,17
7223/ELD.01	SYNERGY bianco ASIM 2x26W G24q.3 s/vetro c/box dimerabile	1386,26
7223/EM.01	SYNERGY bianco ASIM 2x26W G24q.3 s/vetro c/box emergenza	1644,80
723.01	Giunto a X bianco	288,80
723.02	Giunto a X nero	288,80
7230.01	PLAFONE bianco 2x13W G24 d.1s/vetro c/alim.	550,10
7231.01	PLAFONE bianco 2x18W G24 d.2s/vetro c/alim.	577,61
7231.18	PLAFONE grigio 2x18W G24 d.2s/vetro c/alim.	577,61
7232.01	PLAFONE bianco 2x26W G24 d.3s/vetro c/alim	605,11
7232.18	PLAFONE grigio 2x26W G24 d.3s/vetro c/alim	605,11
7241.01	PLAFONE bianco 2x18W G24 d.2s/vetro c/alim	522,60
7241.18	PLAFONE grigio 2x18W G24 d.2s/vetro c/alim	522,60
7242.01	PLAFONE bianco 2x26W G24 d.3s/vetro c/alim	550,10
7242.18	PLAFONE grigio 2x26W G24 d.3 s/vetro c/alim.	550,10
727.01	GIUNTO lineare senza contatti bianco x TRACK sez. quadrata	29,16
727.02	GIUNTO lineare senza contatti nero x TRACK sezione quadrata	29,16
735.01	Tappo di chiusura x canaline incasso e quadrate bianco	8,25
735.02	Tappo di chiusura x canaline incasso e quadrate nero	8,25
74.25	Lamp.alogena 25ø 75W 230V GU10	79,76
740.01	TRACK quadro 4 metri bianco 230/440V trifase 16A	797,65
740.02	TRACK quadro 4 metri nero 230/440V trifase 16A	797,65
740.18	TRACK quadro 4 metri grigio 230/440V trifase 16A	797,65
7400/EL.01	OPTIMAL bianco 1x13W G24q.1elet c/box composto da:	286,05
7401/EL.01	OPTIMAL bianco 1x18W GX24q.2 elettronico c/box composto da:	286,05
7402/EL.01	OPTIMAL bianco 1x26W GX24q.3elet c/box composto da:	286,05
7402/EM.01	OPTIMAL bianco 1x26W GX24q.3emerg c/box composto da:	1017,69
741.01	TRACK quadro 1 metro bianco 230/440V trifase 16A	195,84
741.02	TRACK quadro 1 metro nero 230/440V trifase 16A	195,84
741.18	TRACK quadro 1 metro grigio 230/440V trifase 16A	195,84
742.01	TRACK quadro 2 metri bianco 230/440V trifase 16A	376,82
742.02	TRACK quadro 2 metri nero 230/440V trifase 16A	376,82
742.18	TRACK quadro 2 metri grigio 230/440V trifase 16A	376,82
7420/EL.01	OPTIMAL bianco 2x13W G24q1elettronico c/box composto da:	368,57
7421/EL.01	OPTIMAL bianco 2x18W G24q2elettronico c/box composto da:	368,57
7421/EM.01	OPTIMAL bianco 2x18W G24q2emergenza c/box composto da:	940,67
7422/EL.01	OPTIMAL bianco 2x26W G24q3elettronico c/box composto da:	368,57
7422/EM.01	OPTIMAL bianco 2x26W G24q3emergenza c/box composto da:	940,67
743.01	TRACK quadro 3 metri bianco 230/440V trifase 16A	561,10
743.02	TRACK quadro 3 metri nero 230/440V trifase 16A	561,10
743.18	TRACK quadro 3 metri grigio 230/440V trifase 16A	561,10
7430/EL.01	QUADRO26 bianco 2x13W G24q.1c/box elettronico	407,08
7431/EL.01	QUADRO26 bianco 2x18W G24q.2c/box elettronico composto da:	407,08
7431/EM.01	QUADRO26 bianco 2x18W G24q.2c/box emergenza composto da:	990,18
7432/EL.01	QUADRO26 bianco 2x26W G24q.3c/box elettronico composto da:	407,08
7432/EM.01	QUADRO26 bianco 2x26W G24q.3c/box emergenza	990,18
744.01	ALIMENTAZIONE bianca sinistra x TRACK sezione quadrata	65,46
744.02	ALIMENTAZIONE nera sinistra x TRACK sezione quadrata	65,46

7442/EL.01	QUADRO42 bianco 2x26W G24q.3	962,68
7442/EL.18	QUADRO42 grigio 2x26W G24q.3	962,68
7442/EM.01	QUADRO42 bianco 2x26W G24q.3in emergenza	1501,78
7442/EM.18	QUADRO42 grigio 2x26W G24q.3in emergenza	1501,78
7444/EL.01	QUADRO42 bianco 2x42W GX24q.4	1050,69
7444/EL.18	QUADRO42 grigio 2x42W GX24q.4	1050,69
7444/EM.01	QUADRO42 bianco 2x42W GX24q.4in emergenza	1952,86
7444/EM.18	QUADRO42 grigio 2x42W GX24q.4in emergenza	1952,86
745.01	ALIMENTAZIONE bianca destra x TRACK sezione quadrata	65,46
745.02	ALIMENTAZIONE nera destra x TRACK sezione quadrata	65,46
746.01	GIUNTO ad L interno bianco per TRACK sezione quadrata	148,53
746.02	GIUNTO ad L interno nero per TRACK sezione quadrata	148,53
747.01	GIUNTO ad L interno bianco per TRACK sezione quadrata	148,53
747.02	GIUNTO ad L interno nero per TRACK sezione quadrata	148,53
748.01	Alimentazione centrale bianca per TRACK sezione quadrata	137,53
748.02	Alimentazione centrale nera per TRACK sezione quadrata	137,53
749.01	Giunto a T destro bianco	229,94
749.02	Giunto a T destro nero	229,94
750.01	Giunto a T sinistro bianco	229,94
750.02	Giunto a T sinistro nero	229,94
771.01	TRACK 1 metro bianco 12V	127,62
771.02	TRACK 1 metro nero 12V	127,62
771.18	TRACK 1 metro grigio 12V	127,62
772.01	TRACK 2 metri bianco 12V	244,80
772.02	TRACK 2 metri nero 12V	244,80
772.18	TRACK 2 metri grigio 12V	244,80
776.01	ALIMENTAZIONE bianca	38,51
776.02	ALIMENTAZIONE nera	38,51
777.01	ALIMENTAZIONE centrale bianca	66,01
777.02	ALIMENTAZIONE centrale nera	66,01
778.01	GIUNTO flessibile bianco	108,37
778.02	GIUNTO flessibile nero	108,37
779.01	Giunto a L bianco	71,51
779.02	Giunto a L nero	71,51
780.01	GIUNTO lineare bianco concontatti	20,90
780.02	GIUNTO lineare nero concontatti	20,90
781.01	GIUNTO lineare bianco senzacontatti	17,60
781.02	GIUNTO lineare nero senzacontatti	17,60
782.01	CHIUSURA bianco	7,70
782.02	CHIUSURA nera	7,70
783.01	COPERTURA binario bianca	15,40
783.02	COPERTURA binario nera	15,40
784.01	Attacco soffitto/parete-Coppiabianco	34,11
784.02	Attacco soffitto/parete-Coppianero	34,11
785.01	SOSPENSIONE 200cm c/rosonebianco	30,26
785.02	SOSPENSIONE 200cm c/rosonenero	30,26
788.01	TRASFORMATORE elettronico bianco 150VA	341,06
788.02	TRASFORMATORE elettronico nero 150VA	341,06
789.01	TRASFORMATORE elettronico bianco 250VA	486,84
789.02	TRASFORMATORE elettronico nero 250VA	486,84
790	Vetro di chiusura temprato sabbiato 65x62 sp.3mm per 1310	16,50
791	Vetro di chiusura sabbiato per 1312	41,26
793	Kit GX10	137,53
794	Kit GZ10	30,26
795.31	Parabolina in alluminio diam. 50 lungh.50 metallizzata	38,51
796.01	Base bianca ad incasso per innesto rapido	74,26
796.02	Base nero ad incasso per faretti ad innesto rapido	74,26
796.14	Base cromo ad incasso per innesto rapido	101,77
796.18	Base grigia ad incasso per innesto rapido	74,26
797	Kit di sospensione x CUBO 80	244,80
798.01	Base bianca con trasf. 50W per faretti ad innesto rapido	299,81

798.02	Base nera con trsf. 50wper faretti ad innesto rapido	299,81
798.18	Base grigia con trasf. 50wper faretti ad innesto rapido	299,81
799	KIT CDM-R 111	203,54
8000.01	LUCE AL METRO 1x14W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	1012,19
8000.18	LUCE AL METRO 1x14W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	1012,19
8001.01	LUCE AL METRO con bordo 1x14W G5 bianco+schermo	1012,19
8001.18	LUCE AL METRO con bordo 1x14W G5 grigio+schermo	1012,19
8002.01	LUCE AL METRO 1x21W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	1248,73
8002.18	LUCE AL METRO 1x21W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	1248,73
8003.01	LUCE AL METRO con bordo 1x21W G5 bianco+schermo	1248,73
8003.18	LUCE AL METRO con bordo 1x21W G5 grigio+schermo	1248,73
8004.01	LUCE AL METRO 1x28W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	1397,26
8004.18	LUCE AL METRO 1x28W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	1397,26
8005.01	LUCE AL METRO con bordo 1x28W G5 bianco+schermo	1397,26
8005.18	LUCE AL METRO con bordo 1x28W G5 grigio+schermo	1397,26
8006.01	LUCE AL METRO 1x35W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	1496,28
8006.18	LUCE AL METRO 1x35W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	1496,28
8007.01	LUCE AL METRO con bordo 1 x 35W G5 bianco+schermo	1496,28
8007.18	LUCE AL METRO con bordo 1 x 35W G5 grigio+schermo	1496,28
8012.01	LUCE AL METRO COMFORT 1x28W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	1595,29
8012.18	LUCE AL METRO COMFORT 1x28W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	1595,29
8013.01	LUCE AL METRO COMFORT 1x35W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	1705,31
8013.18	LUCE AL METRO COMFORT 1x35W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	1705,31
8040.01	LUCE AL METRO verniciato bianco 2 x 28W G5	2255,42
8040.18	LUCE AL METRO verniciato grigio 2 x 28W G5	2255,42
8041.01	LUCE AL METRO bianco 2 x 35W G5	2524,97
8041.18	LUCE AL METRO grigio 2 x 35W G5	2524,97
8042.01	LUCE AL METRO CON BORDO verniciato bianco 2 x 28W G5	2260,92
8042.18	LUCE AL METRO CON BORDO verniciato grigio 2 x 28W G5	2260,92
8043.01	LUCE AL METRO CON BORDO verniciato bianco 2 x 35W G5	2524,97
8043.18	LUCE AL METRO CON BORDO verniciato grigio 2 x 35W G5	2524,97
8044.01	LUCE AL METRO COMFORT 2x28W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	2585,48
8044.18	LUCE AL METRO COMFORT 2x28W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	2585,48
8045.01	LUCE AL METRO COMFORT 2x35W G5 bianco+schermo c/guarnizioni	2805,52
8045.18	LUCE AL METRO COMFORT 2x35W G5 grigio+schermo c/guarnizioni	2805,52
82.08	Lampadina QR111 IRC 35W 12V G53 fascio 8°	88,02
82.24	Lampadina QR111 IRC 35W 12V G53 fascio 24°	88,02
8200.33	LYNE 300W R7s su cavi anodizzato naturale	797,65
8230.18	LYNE grigio 1x70W G12 su cavic/vetro sabb. e parab. 2x18ø	2557,97
8232.18	LYNE grigio 1x150W G12 su cavic/vetro sabb. e parab. 2x18ø	2915,54
8234.01	LYNE bianco 100W max QR111 G53 12V su cavi	1567,79
8234.18	LYNE grigio 100W max QR111 G53 12V su cavi	1567,79
83.08	Lampadina QR111 IRC 50W 12V G53 fascio 8°	88,02
83.24	Lampadina QR111 IRC 50W 12V G53 fascio 24°	88,02
83.45	Lampadina QR111 IRC 50W 12V G53 fascio 45°	88,02
830	Kit completo di doppio cavo disostegno ed alimentazione	52,81
831	Protezione per contatti / coppia	17,60
832.18	Kit completo di doppiaapplicazione meccanica elett.	698,63
833	Deviatore per LYNE	66,01
834	Sostegno per LYNE h. max 280cm	192,54
835	Fissaggio a soffitto per LYNE	299,81
836	Alimentazione centrale x LYNE	239,29
837	Vela per LYNE in POLIC. 0,5 bianca opalina 530x730	305,31
838.01	Kit di collegamento muduli LUCE AL METRO CON BORDO bianco	181,53
838.18	Kit di collegamento muduli LUCE AL METRO CON BORDO grigio	181,53
839.01	Dis.chiusura laterale con bordo LUCE AL METRO bianco	165,03
839.18	Dis.chiusura laterale con bordo LUCE AL METRO grigio	165,03
839.33	Dis.chiusura laterale con bordo LUCE AL METRO ANODIZZATO	165,03
84.08	Lampadina QR111 50W 12V G53 fascio 8°	63,26
84.24	Lampadina QR111 50W 12V G53 fascio 24°	63,26
840	Fissaggio a sospensione "TRACCIA LIGHT"	225,54

841	Staffe per installazione a parete TRACCIA LIGHT	187,03
842	Fissaggio a soffitto inox "TRACCIA LIGHT"	170,53
843	Staffe per installazione a parete LUCE AL METRO	137,53
845.01	Modulo di connessione ad angolo LUCE AL METRO bianco	176,03
845.18	Modulo di connessione ad angolo LUCE AL METRO grigio	176,03
847.01	Disp. chiusura laterale bianco LUCE AL METRO c/guarnizioni	390,57
847.18	Disp. chiusura laterale grigio LUCE AL METRO c/guarnizioni	390,57
847.19	Disp. chiusura laterale antracite LUCE AL METRO c/guarnizioni	390,57
847.33	Dispositivo di chiusura laterale LUCE AL METRO c/guarnizioni	390,57
849.01	Kit collegamento moduli LUCE AL METRO con guarnizioni bianco	396,07
849.18	Kit collegamento moduli LUCE AL METRO con guarnizioni grigio	396,07
849.19	Kit collegamento moduli LUCE AL METRO c/guarnizioni antracite	396,07
849.33	Kit collegamento moduli LUCE AL METRO+guarnizioni anod. nat.	396,07
85.08	Lampadina QR111 IRC 65W 12V G53 fascio 8°	121,02
85.24	Lampadina QR111 IRC 65W 12V G53 fascio 24°	121,02
85.45	Lampadina QR111 IRC 65W 12V G53 fascio 45°	121,02
850	Armatura da incasso per 1310	151,28
851	Armatura da incasso per 1311	151,28
853	Armatura da incasso per 1313	187,03
854	Armatura da incasso per 1300	132,02
86.08	Lampadina QR111 75W 12V G53 fascio 8°	71,51
86.24	Lampadina QR111 75W 12V G53 fascio 24°	71,51
86.45	Lampadina QR111 75W 12V G53 fascio 45°	71,51
861	Piastra BOOK per fissaggio a terra	385,07
862.18	Palo BOOK grigio altezza 225mm in estruso d'alluminio	220,04
862.19	Palo BOOK antracite altezza 225mm in estruso d'alluminio	220,04
863.18	Palo BOOK grigio altezza 450mm in estruso d'alluminio	330,06
863.19	Palo BOOK antracite altezza 450mm in estruso d'alluminio	330,06
864.18	Palo BOOK grigio altezza 50mm in estruso d'alluminio	148,53
864.19	Palo BOOK antracite altezza 50mm in estruso d'alluminio	148,53
8640.01	BATTIBECCO bianco MAX 100W E27a basetta	308,06
8640.02	BATTIBECCO nero MAX 100W E27a basetta	308,06
8640.18	BATTIBECCO grigio MAX 100W E27a basetta	308,06
8641.01	BATTIBECCO bianco max 100W E27a binario	346,56
8641.02	BATTIBECCO nero max 100W E27a binario	346,56
8641.18	BATTIBECCO grigio max 100W E27a binario	346,56
8643.01	BATTIBECCO bianco 75W GZ10a basetta	352,06
8643.02	BATTIBECCO nero 75W GZ10a basetta	352,06
8643.18	BATTIBECCO grigio 75W GZ10a basetta	352,06
8644.01	BATTIBECCO bianco 50W GZ10a binario	385,07
8644.02	BATTIBECCO nero 50W GZ10a binario	385,07
8644.18	BATTIBECCO grigio 50W GZ10a binario	385,07
8645.01	BATTIBECCO bianco 50W GU5,3a binario	621,61
8645.02	BATTIBECCO nero 50W GU5,3a binario	621,61
8645.18	BATTIBECCO grigio 50W GU5,3a binario	621,61
8648.01	BATTIBECCO 70W E27 bianco a binario elettromeccanico	1457,77
8648.02	BATTIBECCO 70W E27 nero a binario elettromeccanico	1457,77
8648.18	BATTIBECCO 70W E27 grigio a binario elettromeccanico	1457,77
88.08	Lampadina QR111 100W 12V G53 fascio 8°	82,52
88.24	Lampadina QR111 100W 12V G53 fascio 24°	82,52
88.45	Lampadina QR111 100W 12V G53 fascio 45°	82,52
880.01	Piastra per fissaggio a parete pavimento bianca x PHOENIX	242,04
880.18	Piastra per fissaggio a parete pavimento grigia x PHOENIX	242,04
880.19	Piastra per fissaggio a parete pavimento antracite	242,04
881.18	Braccio per palo grigio	308,06
881.19	Braccio per palo antracite	308,06
882.18	Supporto per due PHOENIX grigio	984,68
882.19	Supporto per due PHOENIX antracite	984,68
883.01	Schermo wall washer PHOENIX bianco	506,09
883.02	Schermo wall washer PHOENIX nero	506,09
883.18	Schermo wall washer PHOENIX grigio	506,09

883.19	Schermo wall washer PHOENIX antracite	506,09
884	Griglia antivandalica PHOENIX	286,05
885.02	Frangiluce nero per PHOENIX2706-2708-2710 c/ottica flood	363,07
885.19	Frangiluce antracite x PHOENIX2706-2708-2710 c/ottica flood	363,07
886.02	Frangiluce nero per PHOENIX2700-2701-2702-2703-2704-2705	473,09
886.19	Frangiluce antracite x PHOENIX2700-2701-2702-2703-2704-2705	473,09
888	Titafondi su piastra da interrare x pali 4-6 mt fuori terra	522,60
889	Titafondi su piastra da interrare x pali 9 mt fuori terra	1045,19
894.19	Palo conico4MT F.T.da interrare+portella c/morsett.antracite	2200,41
895.19	Palo conico6MT F.T.da interrare+portella c/morsett.antracite	3344,62
896.19	Palo conico9MT F.T.da interrare+portella c/morsett.antracite	5148,95
897.19	Palo conico4MT F.T.con piastra+portella c/morsett.antracite	2508,46
898.19	Palo conico6MT F.T.con piastra+portella c/morsett.antracite	3608,67
899.19	Palo conico9MT F.T.con piastra+portella c/morsett.antracite	5787,07
90.10	Lampadina dicroica 20W 12V GU5,3 10° "IRC"	55,01
90.24	Lampadina dicroica 20W 12V GU5,3 24° "IRC"	55,01
90.38	Lampadina dicroica 20W 12V GU5,3 38° "IRC"	55,01
90.60	Lampadina dicroica 20W 12V GU5,3 60° "IRC"	55,01
901.01	Alette direzionali INDY RECTO bianche	231,04
901.02	Alette direzionali INDY RECTO nere	231,04
9011.01	SCARICA bianco 1x70W Rx7s	396,07
9011.18	SCARICA grigio 1x70W Rx7s	396,07
9012.01	SCARICA bianco 1x150W Rx7s	423,58
9012.18	SCARICA grigio 1x150W Rx7s	423,58
9013.01	SCARICA bianco 1x70W Rx7s	522,60
9013.18	SCARICA grigio 1x70W Rx7s	522,60
9014.01	SCARICA bianco 1x150W Rx7s	528,10
9014.18	SCARICA grigio 1x150W Rx7s	528,10
9015.01	SCARICA bianco 1x70W Rx7s	302,56
9015.18	SCARICA grigio 1x70W Rx7s	302,56
9016.01	SCARICA bianco 1x150W RX7s	302,56
9016.18	SCARICA grigio 1x150W RX7s	302,56
9021.01	SCARICA bianco 1x50/100W PG12-1	341,06
9021.18	SCARICA bianco 1x50/100W PG12-1	341,06
903.01	Alette direzionali 5640/5642 bianche	258,55
903.02	Alette direzionali 5640/5642 nere	258,55
903.18	Alette direzionali 5640/5642 grigie	258,55
9030.01	SPINNER bianco 1x35/70/150WG12	434,58
9030.02	SPINNER nero 1x35/70/150WG12	434,58
9030.18	SPINNER grigio 1x35/70/150WG12	434,58
9031.01	SPINNER bianco 35/70W G.8,5 CDMT Metal halide 10°	412,58
9031.18	SPINNER grigio 35/70W G.8,5 CDMT Metal halide 10°	412,58
9035/150.01	SCARICA bianco 150W G12 v.sab. c/box parab.2x18ø composto da	830,65
9035/150.18	SCARICA grigio 150W G12 vetrosabbiato c/box parab. 2x18ø	830,65
9035/35.01	SCARICA bianco 35W G12 c/vetrosabbiato c/box parabola 2x18ø	775,64
9035/35.18	SCARICA grigio 35W G12 c/vetrosabbiato c/box parabola 2x18ø	775,64
9035/70.01	SCARICA bianco 70W G12c/v.sabb. c/box par.2x18ø composto da:	775,64
9035/70.18	SCARICA grigio 70W G12 c/vetrosabbiato c/box parabola 2x18ø	775,64
9035/BI/10.01	LEX bianco led da 1W bianchi fascio 10°	1457,77
9035/BI/10.18	LEX grigio led da 1W bianchi fascio 10°	1457,77
9035/BI/25.01	LEX bianco led da 1W bianchi fascio 25°	1457,77
9035/BI/25.18	LEX grigio led da 1W bianchi fascio 25°	1457,77
9035/BI/45.01	LEX bianco led da 1W bianchi fascio 45°	1457,77
9035/BI/45.18	LEX grigio led da 1W bianchi fascio 45°	1457,77
9035/RGB/25.01	LEX bianco RGB 15 led da 1W fascio 25°	2695,50
9035/RGB/25.18	LEX grigio RGB 15 led da 1W fascio 25°	2695,50
9035/RGB/45.01	LEX bianco RGB 15 led da 1W fascio 45°	2695,50
9035/RGB/45.18	LEX grigio RGB 15 led da 1W fascio 45°	2695,50
9036.01	SCARICA bianco 100W 12V G53	275,05
9036.18	SCARICA grigio 100W 12V G53	275,05
9037.01	SCARICA bianco 100W 250V R7s c/vetro sabbiato	319,06

9037.18	SCARICA grigio 100W 250V R7s c/vetro sabbato	319,06
9038.01	SCARICA bianco 50/100W - GX12-1 c/vetro sabb. parab.2x18	341,06
9038.18	SCARICA grigio 50/100W - GX12-1 c/vetro sabb. parab.2x18	341,06
904	Frangiluce Nautilus	167,78
906.01	Kit bianco NAUTILUS per TRACK	170,53
906.02	Kit nero NAUTILUS per TRACK	170,53
908.01	Base bianca NAUTILUS	110,02
908.02	Base nera NAUTILUS	110,02
908.18	Base grigia NAUTILUS	110,02
909.01	Basetta bianca x 5640/5642	115,52
909.02	Basetta nera per 5640/5642	115,52
909.18	Basetta grigia x 5640/5642	115,52
91.10	Lampadina dicroica 35W 12V GU5,3 10° "IRC"	55,01
91.24	Lampadina dicroica 35W 12V GU5,3 24° "IRC"	55,01
91.38	LAMP. DICROICA 35W 38° GRADI 12V GU5.3 IRC	55,01
91.60	LAMP. DICROICA 35W 60 GRADI 12V GU5.3 IRC	55,01
9100.01	SCARICA bianco 1x35/70/150W G12	269,55
9100.18	SCARICA grigio 1x35/70/150W G12	269,55
9102.01	SCARICA bianco 1x50/100W PG12-1	264,05
9102.18	SCARICA grigio 1x50/100W PG12-1	264,05
9104.01	SCARICA bianco 1x70W RX7s asimmetrico c/vetro trasparente	363,07
9104.18	SCARICA grigio 1x70W RX7s asimmetrico c/vetro trasparente	363,07
9105.01	Scarica bianco 1x70W Rx7sc/vetro trasparente	242,04
9105.18	Scarica grigio 1x70 RX7s c/vetro trasparente	242,04
9106.01	SCARICA bianco 1x70W RX7S	280,55
9106.18	SCARICA grigio 1x70W RX7S	280,55
9108.01	SCARICA bianco 1x150W Rx7S	291,55
9108.18	SCARICA grigio 1x150W RX7S	291,55
912.01	Kit bianco per applicazionea binario s/cavi bianco	247,55
912.02	Kit nero per applicazione abinario s/cavi nero	247,55
9120.01	PLAFONE bianco 1x70W RX7S	797,65
9120.18	PLAFONE grigio 1x70W RX7S	797,65
9130.01	PLAFONE bianco 1x70W Rx7s	962,68
9130.02	PLAFONE nero 1x70W Rx7s	962,68
9130.18	PLAFONE grigio 1x70W Rx7s	962,68
915.01	Rosone bianco per sospensione MINNI	214,54
915.02	Rosone nero per sospensione MINNI	214,54
915.18	Rosone grigio per sospensione MINNI	214,54
915.19	Rosone antracite per sospensione MINNI	214,54
9150.01	AREA bianca 150W RX7S+150W R7S	2310,43
9150.02	AREA nera 150W RX7S+ 150W R7S	2310,43
9150.18	AREA grigia 150W RX7S+150W R7S	2310,43
9151.01	AREA bianca 150W RX7S elettromeccanica	1980,37
9151.02	AREA nera 150W RX7S elettromeccanica	1980,37
9151.18	AREA grigia 150W RX7S elettromeccanica	1980,37
9151/EL.01	AREA bianca 150W RX7S elettronica	2420,45
9151/EL.02	AREA nera 150W RX7S elettronica	2420,45
9151/EL.18	AREA grigia 150W RX7S elettronica	2420,45
917.01	Kit bianco per applicazionea MINNI a binario	385,07
917.02	Kit nero per applicazionea MINNI a binario	385,07
918.33	Riflettore allum. d. 320 anodizzato naturale	275,05
919.01	Kit di sospensione EXTREME a plafone bianco	343,81
919.18	Kit di sospensione EXTREME a plafone grigio	343,81
92.10	LAMP. DICROICA 50W 10 GRADI 12V GU5.3 IRC	55,01
92.24	LAMP. DICROICA 50W 24 GRADI 12V GU5.3 IRC	55,01
92.38	LAMP. DICROICA 50W 38 GRADI 12V GU5.3 IRC	55,01
92.60	LAMP. DICROICA 50W 60 GRADI 12V GU5.3 IRC	55,01
920.33	Riflettore allum. d. 450 anodizzato naturale	385,07
922.33	Riflettore allum. d. 520 anodizzato naturale	577,61
924.18	Riflettore acrilico piccolo diam.316 parzialmente verniciato	522,60
924.48	Riflettore acrilico piccolo diam. 316 trasparente	319,06

924.SA	Riflettore acrilico piccolo diam. 316 satinato	434,58
9250.01	AREA bianca 250W Fc2+ 150W R7S	2365,44
9250.02	AREA nera 250W Fc2+150W R7S	2365,44
9250.18	AREA grigia 250W Fc2+150W R7S	2365,44
9251.01	AREA bianca 250W Fc2	2090,39
9251.02	AREA nera 250W Fc2	2090,39
9251.18	AREA grigia 250W Fc2	2090,39
926.18	Riflettore acrilico medio diam.416 parzialmente verniciato	742,64
926.48	Riflettore acrilico medio diam. 416 trasparente	544,60
926.SA	Riflettore acrilico medio diam. 416 satinato	660,12
928.48	Riflettore acrilico grande c/adattatori	852,66
928/PC.48	Riflettore POLICARBONATO grande c/adattatori	1094,70
930	Parabola 2x6° per 9030	60,51
9300.01	SCARICA bianco 1x35/70/150WG12	770,14
9300.18	SCARICA grigio 1x35/70/150WG12	770,14
9301.01	SCARICA bianco 1x35/70W GX8,5 CDM-R 111	462,09
9301.18	SCARICA grigio 1x35/70W GX8,5 CDM-R 111	462,09
934	Parabola 2x26° per 9030	60,51
936	Kit di connessione femmina 3 vie	33,01
939	Kit ALIAS per installazione ad incasso	71,51
940.02	Frangiluce nero x TRACCIA 14W 2630/2631/6010/6011	110,02
941.02	Frangiluce nero x TRACCIA 21W 2632/2633/6012/6013	165,03
942.02	Frangiluce nero x TRACCIA 28W 2634/2635/6014/6015	214,54
943.02	Frangiluce nero x TRACCIA 35W 2636/2637/6016/6017	275,05
944	Kit per connessione in linea a T	107,27
945	Kit per connessione in linea (lineare)	107,27
946	Controcassa per "TRACCIA INCASSO" 2640 RGB LED 500mm	231,04
947	Controcassa per "TRACCIA INCASSO" 2641 RGB LED 1000mm	363,07
948	Controcassa per "TRACCIA INCASSO" 2642 RGB LED 1500mm	418,08
949	Scatolino x connessione di più incassi MINI ROUND-SQUARE HIL	132,02
9500.01	FORMA 5 color bianco con circolina 22W 2Gx13 a plafone	1083,70
9500.14	FORMA 5 color cromo con circolina 22W 2Gx13 a plafone	1595,29
9500.33	FORMA 5 anodizzato naturale circolina 22W 2Gx13 a plafone	1083,70
9502.01	FORMA 5 bianco 2x18W 2G11 a plafone	1083,70
9502.14	FORMA 5 color cromo 2x18W 2G11 a plafone	1595,29
9502.33	FORMA 5 anodizzato naturale 2x18W 2G11 a plafone	1083,70
9510.01	FORMA 5 color bianco 22W 40W 2GX13 a plafone	1446,77
9510.14	FORMA 5 color cromo 22W 40W 2GX13 a plafone	2255,42
9510.33	FORMA 5 anodizzato naturale 22W 40W 2GX13 a plafone	2255,42
9512.01	FORMA 5 bianco 2x24W 2G11 a plafone	1446,77
9512.14	FORMA 5 color cromo 2x24W 2G11 a plafone	2255,42
9512.33	FORMA 5 anodizzato naturale 2x24W 2G11 a plafone	1446,77
9520.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 plafone doppia acc.	2090,39
9520.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 plafone doppia acc.	3190,59
9520.33	FORMA 5 anodizzato 4x55W 2G11 600x600 plafone doppia acc.	2090,39
9520/DALI.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 plaf. doppia acc.dim. DALI	2849,53
9520/DALI.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 plaf. doppia acc.dim. DALI	3949,73
9520/DALI.33	FORMA 5 anodiz 4x55W 2G11 600x600 plaf. doppia acc.dim. DALI	2849,53
9520/ELD.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 plaf. doppia acc.dim.1/10V	2805,52
9520/ELD.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 plaf. doppia acc.dim.1/10V	3905,72
9520/ELD.33	FORMA 5 anodiz. 4x55W 2G11 600x600 plaf.doppia acc.dim.1/10V	2805,52
9520/EM.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 plafone doppia acc. emerg.	2849,53
9520/EM.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 plafone doppia acc. emerg.	3949,73
9520/EM.33	FORMA 5 anodiz 4x55W 2G11 600x600 plafone doppia acc. emerg.	2849,53
9522.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 plafone	2090,39
9522.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 plafone	3190,59
9522.33	FORMA 5 anodizzato 4x40W 2G11 600x600 plafone	2090,39
9522/DALI.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 plafone dim. DALI	2849,53
9522/DALI.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 plafone dim. DALI	3949,73
9522/DALI.33	FORMA 5 anodizzato 4x40W 2G11 600x600 plafone dim. DALI	2849,53
9522/ELD.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 plafone dim. 1/10V	2805,52

9522/ELD.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 plafone dim. 1/10V	3905,72
9522/ELD.33	FORMA 5 anodizzato 4x40W 2G11 600x600 plafone dim. 1/10V	2805,52
9522/EM.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 plafone emergenza	2849,53
9522/EM.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 plafone emergenza	3949,73
9522/EM.33	FORMA 5 anodizzato 4x40W 2G11 600x600 plafone emergenza	2849,53
953	Cassonetto cementazione "DOMINO" lamiera zincata 3002/3003	258,55
9530.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 plafone	1347,75
9530.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 plafone	2161,90
9530.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 plafone	1347,75
9530/DALI.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 plafone dim. DALI	1732,82
9530/DALI.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 plafone dim. DALI	2530,47
9530/DALI.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 plafone dim. DALI	1732,82
9530/ELD.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 plafone dim. 1/10V	1705,31
9530/ELD.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 plafone dim. 1/10V	2475,46
9530/ELD.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 plafone dim. 1/10V	1705,31
9530/EM.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 plafone emergenza	2117,89
9530/EM.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 plafone emergenza	2915,54
9530/EM.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 plafone emergenza	2117,89
954	Cassonetto cementazione "DOMINO" lamiera zincata 3004/3005	313,56
9540.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 1200x300 plafone	1892,35
9540.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 1200x300 plafone	3229,10
9540.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 1200x300 plafone	1892,35
9540/DALI.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 1200x300 plafone dim. DALI	2282,92
9540/DALI.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 1200x300 plafone dim. DALI	3630,67
9540/DALI.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 1200x300 plafone dim. DALI	2282,92
9540/ELD.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 1200x300 plafone dim. 1/10V	2255,42
9540/ELD.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 1200x300 plafone dim. 1/10V	3575,66
9540/ELD.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 1200x300 plafone dim. 1/10V	2255,42
9540/EM.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 1200x300 plafone emergenza	2667,99
9540/EM.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 1200x300 plafone emergenza	3960,73
9540/EM.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 1200x300 plafone emergenza	2667,99
955	Cassonetto cementazione "DOMINO" lamiera zincata 3006/3007	220,04
956	Cassonetto cementazione "DOMINO" lamiera zincata 3008	423,58
957	Cassonetto cementazione "DOMINO" lamiera zincata 3009/3010	159,53
958	Cassonetto cementazione "DOMINO" lamiera zincata 3011/3012	203,54
9600.01	FORMA 5 bianco 22W - 2GX13 - 300 x 300 sospensione	1864,84
9600.14	FORMA 5 cromo 22W - 2GX13 - 300 x 300 sospensione	2414,95
9600.33	FORMA 5 anodizzato nat. 22W - 2GX13 - 300 x 300 sospensione	1864,84
9601.01	FORMA 5 bianco 2x18W - 2G11 - 300 x 300 sospensione	1864,84
9601.14	FORMA 5 cromo 2x18W - 2G11 - 300 x 300 sospensione	2414,95
9601.33	FORMA 5 anodizzato nat. 2x18W - 2G11 - 300 x 300 sospensione	1864,84
9610.01	FORMA 5 bianco 22W_40W 2GX13 sospensione	2255,42
9610.14	FORMA 5 cromo 22W_40W 2GX13 sospensione	3080,57
9610.33	FORMA 5 anodizzato naturale 22W_40W 2GX13 sospensione	2255,42
9611.01	FORMA 5 bianco 2x24W 2G11 sospensione	2255,42
9611.14	FORMA 5 cromo 2x24W 2G11 sospensione	3080,57
9611.33	FORMA 5 anodizzato nat. 2x24W 2G11 sospensione	2255,42
9620.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 sospensione	3130,08
9620.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 sospensione	4235,78
9620.33	FORMA 5 anodizzato 4x55W 2G11 600x600 sospensione	3130,08
9620/DALI.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 sospensione dim. DALI	3905,72
9620/DALI.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 sospensione dim. DALI	4945,41
9620/DALI.33	FORMA 5 anodizzato 4x55W 2G11 600x600 sospensione dim. DALI	3905,72
9620/ELD.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 sospensione dim. 1/10V	3850,71
9620/ELD.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 sospensione dim. 1/10V	4895,90
9620/ELD.33	FORMA 5 anodizzato 4x55W 2G11 600x600 sospensione dim. 1/10V	3850,71
9620/EM.01	FORMA 5 bianco 4x55W 2G11 600x600 sospensione emergenza	3905,72
9620/EM.14	FORMA 5 cromo 4x55W 2G11 600x600 sospensione emergenza	4945,41
9620/EM.33	FORMA 5 anodizzato 4x55W 2G11 600x600 sospensione emergenza	3905,72
9622.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 sospensione	3130,08
9622.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 sospensione	4235,78

9622.33	FORMA 5 anodizzato 4x40W 2G11 600x600 sospensione	3130,08
9622/DALI.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 sospensione dim. DALI	3905,72
9622/DALI.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 sospensione dim. DALI	4945,41
9622/DALI.33	FORMA 5 anodizzato 4x40W 2G11 600x600 sospensione dim. DALI	3905,72
9622/ELD.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 sospensione dim. 1/10V	3850,71
9622/ELD.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 sospensione dim. 1/10V	4895,90
9622/ELD.33	FORMA 5 anodizz. 4x40W 2G11 600x600 sospensione dim. 1/10V	3850,71
9622/EM.01	FORMA 5 bianco 4x40W 2G11 600x600 sospensione emergenza	3905,72
9622/EM.14	FORMA 5 cromo 4x40W 2G11 600x600 sospensione emergenza	4945,41
9622/EM.33	FORMA 5 anodizzato 4x40W 2G11 600x600 sospensione emergenza	3905,72
9630.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 sospensione	2227,91
9630.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 sospensione	3053,06
9630.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 sospensione	2227,91
9630/DALI.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 sospensione dim. DALI	2612,98
9630/DALI.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 sospensione dim. DALI	3465,64
9630/DALI.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 sospensione dim. DALI	2612,98
9630/ELD.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 sospensione dim. 1/10V	2585,48
9630/ELD.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 sospensione dim. 1/10V	3438,13
9630/ELD.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 sospensione dim. 1/10V	2585,48
9630/EM.01	FORMA 5 bianco 2x55W 2G11 600x300 sospensione emergenza	2970,55
9630/EM.14	FORMA 5 cromo 2x55W 2G11 600x300 sospensione emergenza	3795,70
9630/EM.33	FORMA 5 anodizzato 2x55W 2G11 600x300 sospensione emergenza	2970,55
9640.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 600x1230 sospensione	3053,06
9640.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 600x1230 sospensione	4395,31
9640.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 600x1230 sospensione	3053,06
9640/DALI.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 600x1230 sospensione dim. DALI	3438,13
9640/DALI.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 600x1230 sospensione dim. DALI	4813,39
9640/DALI.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 600x1230 sospensione dim. DALI	3438,13
9640/ELD.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 600x1230 sospensione dim. 1/10V	3410,63
9640/ELD.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 600x1230 sospensione dim. 1/10V	4785,88
9640/ELD.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 600x1230 sospensione dim. 1/10V	3410,63
9640/EM.01	FORMA 5 bianco 2x54W G5 600x1230 sospensione emergenza	3834,21
9640/EM.14	FORMA 5 cromo 2x54W G5 600x1230 sospensione emergenza	5225,96
9640/EM.33	FORMA 5 anodizzato 2x54W G5 600x1230 sospensione emergenza	3834,21
970	Scatola da incasso x LED tondodiam. 150	42,91
971	Scatola da incasso LED quadro grande	42,91
972	Scatola da incasso LED quadro piccolo	42,91
973	Scatola da incasso per LEDretangolare	42,91
974	Scatola da incasso x LED 2530	8,80
976	Telaio acciaio zinc. x controsoffitti "TRACCIA INCASSO" 2640	129,27
977	Telaio acciaio zinc. x controsoffitti "TRACCIA INCASSO" 2641	167,78
978	Telaio acciaio zinc. x controsoffitti "TRACCIA INCASSO" 2642	184,28
980	Controcassa per "TRACCIA" incasso 14W	247,55
981	Controcassa per "TRACCIA" incasso 21W	330,06
982	Controcassa per "TRACCIA" incasso 28W	385,07
983	Controcassa per "TRACCIA" incasso 35W	418,08
984	Staffa per orientabilità TRACCIA LIGHT	159,53
985	Telaio acciaio zinc. x controsoffitti "TRACCIA INCASSO" 14W	137,53
986	Telaio acciaio zinc. x controsoffitti "TRACCIA INCASSO" 21W	154,03
987	Telaio acciaio zinc. x controsoffitti "TRACCIA INCASSO" 28W	165,03
988	Telaio acciaio zinc. x controsoffitti "TRACCIA INCASSO" 35W	181,53
990	Fresa con accessori	907,67
991	Cassaforma MINI ROUND HILL incasso in pressofusione allum.	55,01
992	Cassaforma MINI SQUARE HILL incasso in pressofusione allum.	55,01
993	Cassaforma ROUND HILL incasso in pressofusione allum.	99,02
994	Cassaforma SQUARE HILL incasso in pressofusione allum.	99,02
995	Cassaforma MAXI ROUND HILL incasso in pressofusione allum.	126,52
996	Cassaforma MAXI SQUARE HILL incasso in pressofusione allum.	126,52
997	Cassaforma ALIAS incasso in materiale plastico	71,51
5301.01	Proiettore P04 35W G12 elettronico bianco	1419,26
5301.02	Proiettore P04 35W G12 elettronico nero	1419,26

5301.18	Proiettore P04 35W G12 elettronico grigio	1419,26
5302.01	Proiettore P04 70W G12 elettronico bianco	1419,26
5302.02	Proiettore P04 70W G12 elettronico nero	1419,26
5302.18	Proiettore P04 70W G12 elettronico grigio	1419,26
5300.01	Proiettore P04 150W G12 elettronico bianco	1677,81
5300.02	Proiettore P04 150W G12 elettronico nero	1677,81
5300.18	Proiettore P04 150W G12 elettronico grigio	1677,81
5303.01	Proiettore P04 35W GX8.5 elettronico bianco	1430,26
5303.02	Proiettore P04 35W GX8.5 elettronico nero	1430,26
5303.18	Proiettore P04 35W GX8.5 elettronico grigio	1430,26
5304.01	Proiettore P04 70W GX8.5 elettronico bianco	1430,26
5304.02	Proiettore P04 70W GX8.5 elettronico nero	1430,26
5304.18	Proiettore P04 70W GX8.5 elettronico grigio	1430,26
5305.01	Proiettore P04 35W G8,5 elettronico bianco	1529,28
5305.02	Proiettore P04 35W G8,5 elettronico nero	1529,28
5305.18	Proiettore P04 35W G8,5 elettronico grigio	1529,28
5306.01	Proiettore P04 70W G8,5 elettronico bianco	1529,28
5306.02	Proiettore P04 70W G8,5 elettronico nero	1529,28
5306.18	Proiettore P04 70W G8,5 elettronico grigio	1529,28
5308.01	Proiettore P04 20W PGJ5 elettronico bianco	1644,80
5308.02	Proiettore P04 20W PGJ5 elettronico nero	1644,80
5308.18	Proiettore P04 20W PGJ5 elettronico grigio	1644,80
5309.01	Proiettore P04 35W PGJ5 elettronico bianco	1644,80
5309.02	Proiettore P04 35W PGJ5 elettronico nero	1644,80
5309.18	Proiettore P04 35W PGJ5 elettronico grigio	1644,80
5307.01	Proiettore P04 100W max 12V QR111 G53 elettronico bianco	1072,70
5307.02	Proiettore P04 100W max 12V QR111 G53 elettronico nero	1072,70
5307.18	Proiettore P04 100W max 12V QR111 G53 elettronico grigio	1072,70
5311/BI/08.01	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° bianco	1892,35
5311/BI/08.02	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° nero	1892,35
5311/BI/08.18	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° grigio	1892,35
5311/BI/26.01	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 26° bianco	1892,35
5311/BI/26.02	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 26° nero	1892,35
5311/BI/26.18	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 26° grigio	1892,35
5311/BI/38.01	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 38° bianco	1892,35
5311/BI/38.02	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 38° nero	1892,35
5311/BI/38.18	Proiettore P04 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 38° grigio	1892,35
5401.01	Proiettore P06 35W G12 elettronico bianco	1419,26
5401.02	Proiettore P06 35W G12 elettronico nero	1419,26
5401.18	Proiettore P06 35W G12 elettronico grigio	1419,26
5402.01	Proiettore P06 70W G12 elettronico bianco	1419,26
5402.02	Proiettore P06 70W G12 elettronico nero	1419,26
5402.18	Proiettore P06 70W G12 elettronico grigio	1419,26
5400.01	Proiettore P06 150W G12 elettronico bianco	1677,81
5400.02	Proiettore P06 150W G12 elettronico nero	1677,81
5400.18	Proiettore P06 150W G12 elettronico grigio	1677,81
5403.01	Proiettore P06 35W GX8.5 elettronico bianco	1430,26
5403.02	Proiettore P06 35W GX8.5 elettronico nero	1430,26
5403.18	Proiettore P06 35W GX8.5 elettronico grigio	1430,26
5404.01	Proiettore P06 70W GX8.5 elettronico bianco	1430,26
5404.02	Proiettore P06 70W GX8.5 elettronico nero	1430,26
5404.18	Proiettore P06 70W GX8.5 elettronico grigio	1430,26
5405.01	Proiettore P06 35W G8,5 elettronico bianco	1529,28
5405.02	Proiettore P06 35W G8,5 elettronico nero	1529,28
5405.18	Proiettore P06 35W G8,5 elettronico grigio	1529,28
5406.01	Proiettore P06 70W G8,5 elettronico bianco	1529,28
5406.02	Proiettore P06 70W G8,5 elettronico nero	1529,28
5406.18	Proiettore P06 70W G8,5 elettronico grigio	1529,28
5408.01	Proiettore P06 20W PGJ5 elettronico bianco	1644,80
5408.02	Proiettore P06 20W PGJ5 elettronico nero	1644,80
5408.18	Proiettore P06 20W PGJ5 elettronico grigio	1644,80

5409.01	Proiettore P06 35W PGJ5 elettronico bianco	1644,80
5409.02	Proiettore P06 35W PGJ5 elettronico nero	1644,80
5409.18	Proiettore P06 35W PGJ5 elettronico grigio	1644,80
5407.01	Proiettore P06 100W max 12V QR111 G53 elettronico bianco	1072,70
5407.02	Proiettore P06 100W max 12V QR111 G53 elettronico nero	1072,70
5407.18	Proiettore P06 100W max 12V QR111 G53 elettronico grigio	1072,70
5411/BI/08.01	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° bianco	1892,35
5411/BI/08.02	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° nero	1892,35
5411/BI/08.18	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° grigio	1892,35
5411/BI/26.01	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° bianco	1892,35
5411/BI/26.02	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° nero	1892,35
5411/BI/26.18	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 8° grigio	1892,35
5411/BI/38.01	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 38° bianco	1892,35
5411/BI/38.02	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 38° nero	1892,35
5411/BI/38.18	Proiettore P06 7 led 12W 500mA 6300°K fascio 38° grigio	1892,35
9700.01	MUN bianco 1x18W 2G10 elettronico	990,18
9700/EM.01	MUN bianco 1x18W 2G10 emergenza	2282,92
9700/ELD.01	MUN bianco 1x18W 2G10 elettronico dimerabile 1/10V	1496,28
9700/DALI.01	MUN bianco 1x18W 2G10 elettronico dimerabile DALI	1529,28
9701.01	MUN bianco 2x18W 2G11 elettronico	1320,24
9701/EM.01	MUN bianco 2x18W 2G11 emergenza	2409,44
9701/ELD.01	MUN bianco 2x18W 2G11 elettronico dimerabile 1/10V	1815,34
9701/DALI.01	MUN bianco 2x18W 2G11 elettronico dimerabile DALI	1848,34
9702.01	MUN bianco 2x36W 2G11 elettronico	1534,78
9702/EM.01	MUN bianco 2x36W 2G11 emergenza	2524,97
9702/ELD.01	MUN bianco 2x36W 2G11 elettronico dimerabile 1/10V	1815,34
9702/DALI.01	MUN bianco 2x36W 2G11 elettronico dimerabile DALI	1848,34
9703.01	MUN bianco 2x55W 2G11 elettronico	1622,80
9703/EM.01	MUN bianco 2x55W 2G11 emergenza	2640,49
9703/ELD.01	MUN bianco 2x55W 2G11 elettronico dimerabile 1/10V	2029,87
9703/DALI.01	MUN bianco 2x55W 2G11 elettronico dimerabile DALI	2062,88